

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-deepcool-matrexx-30-si-p-190658.html>

## Obudowa DeepCool MATREXX 30 SI



Cena	<b>117,83 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>OBUDECOBU0037</b>
Kod producenta	<b>DP-MATX-MATREXX30-SI</b>
Kod EAN	<b>6933412714125</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 3
- **Przycisk reset:** Tak
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 3
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX
- **Maksymalna długość PSU:** 17 cm
- **Przeznaczenie:** Dom/Biuro
- **Materiały:** SPCC, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Model:** PC
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 25 cm
- **Układ:** Mini Tower
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 15,1 cm
- **Ilość zatok 5.25":** 1
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Boczne okno:** Nie
- **Głębokość produktu:** 405,8 mm
- **Waga produktu:** 3,62 kg
- **Grubość materiału:** 0,5 mm
- **Wysokość produktu:** 378,2 mm
- **Szerokość produktu:** 193 mm
- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Głębokość opakowania:** 415 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,33 kg
- **Wysokość opakowania:** 465 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5", 3.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 1
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Lokalizacja zasilania:** Górne

---

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 3
- **Przycisk reset:** Tak
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 3
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX
- **Maksymalna długość PSU:** 17 cm
- **Przeznaczenie:** Dom/Biuro
- **Materiały:** SPCC, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Model:** PC
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 25 cm
- **Układ:** Mini Tower
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 15,1 cm
- **Ilość zatok 5.25":** 1
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Boczne okno:** Nie

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 405,8 mm
- **Waga produktu:** 3,62 kg
- **Grubość materiału:** 0,5 mm
- **Wysokość produktu:** 378,2 mm
- **Szerokość produktu:** 193 mm

### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Głębokość opakowania:** 415 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,33 kg
- **Wysokość opakowania:** 465 mm

### Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wyjście audio:** Tak

### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

### Chłodzenie:

- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 1
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm

### Zasilanie:

- 
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** PS2, ATX
  - **Zasilacz dołączony:** Nie
  - **Lokalizacja zasilania:** Górne