

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-deepcool-matrexx-40-3fs-p-190603.html>

## Obudowa DeepCool MATREXX 40 3FS



Cena	<b>178,55 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>OBUDECOBU0015</b>
Kod producenta	<b>DP-MATX-MATREXX40-3FS</b>
Kod EAN	<b>6933412714569</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Układ:** Micro Tower
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,5 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Boczne okno:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Model:** PC
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Materiały:** Szkło hartowane, SPCC, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 32 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Wysokość produktu:** 431 mm
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Szerokość produktu:** 215 mm
- **Waga produktu:** 5,52 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,42 kg
- **Wysokość opakowania:** 470 mm
- **Szerokość opakowania:** 288 mm
- **Głębokość opakowania:** 470 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Wyjście audio:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Maskownice do kabli:** 2 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1

- 
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
  - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 140, 240, 120, 280 mm
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 140, 280, 120, 240
  - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 120 mm
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
  - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
  - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, PS2
  - **Zasilacz dołączony:** Nie

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Układ:** Micro Tower
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,5 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Boczne okno:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Model:** PC
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Materiały:** Szkło hartowane, SPCC, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 32 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 431 mm
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Szerokość produktu:** 215 mm
- **Waga produktu:** 5,52 kg

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,42 kg
- **Wysokość opakowania:** 470 mm
- **Szerokość opakowania:** 288 mm
- **Głębokość opakowania:** 470 mm

### Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

### Porty i interfejsy:

- **Wyjście audio:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1

### Pozostałe funkcje:

- **Maskownice do kabli:** 2 cm

### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

---

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

### Chłodzenie:

- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 140, 240, 120, 280 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 140, 280, 120, 240
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm

### Zasilanie:

- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, PS2
- **Zasilacz dołączony:** Nie