

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-deepcool-matrexx-55-mesh-add-rgb-4f-p-190626.html>

Obudowa DeepCool MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F

Cena	286,10 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	OBUECOBU0034
Kod producenta	MATREXX55-MESH-ARGB-4F
Kod EAN	6933412714149
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Przycisk reset:** Nie
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Materiały:** SPCC, Szkło hartowane, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 38 cm
- **Kolor podświetlenia:** aRGB
- **Model:** PC
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Podświetlenie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Przycisk sterowania RGB:** Nie
- **Układ:** Midi Tower
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Boczne okno:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Głębokość produktu:** 460 mm
- **Waga produktu:** 7,2 kg
- **Wysokość produktu:** 480 mm
- **Szerokość produktu:** 215 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5", 3.5"
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 140, 120, 280 mm, 240
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 120, 140, 240, 280, 360 mm

-
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
 - **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, PS2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Przycisk reset:** Nie
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Materiały:** SPCC, Szkło hartowane, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 38 cm
- **Kolor podświetlenia:** aRGB
- **Model:** PC
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Podświetlenie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Przycisk sterowania RGB:** Nie
- **Układ:** Midi Tower
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Boczne okno:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 460 mm
- **Waga produktu:** 7,2 kg
- **Wysokość produktu:** 480 mm
- **Szerokość produktu:** 215 mm

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

Chłodzenie:

- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 140, 120, 280 mm, 240
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 120, 140, 240, 280, 360 mm

-
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, PS2