

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-endorfy-arx-500-argb-white-p-232289.html>



Obudowa ENDORFY Arx 500 ARGB White

Cena	540,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OBUENDOBU0016
Kod producenta	EY2A018
Kod EAN	5903018668864
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Nie zawiera:** Rtęci, Kadm, Ołowiu
- **Certyfikaty zgodności:** CCC, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, UKCA
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Maksymalna długość PSU:** 30 cm
- **Diody LED:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Model:** PC
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Materiały:** Szkło hartowane
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 35 cm
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,9 cm
- **Ilość zatok 2,5 ":** 6
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 1
- **Układ:** Midi Tower
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Podświetlenie:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Szerokość produktu:** 228 mm
- **Głębokość produktu:** 429 mm
- **Waga produktu:** 7,4 kg
- **Wysokość produktu:** 486 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,6 kg
- **Głębokość opakowania:** 480 mm
- **Szerokość opakowania:** 528 mm
- **Wysokość opakowania:** 290 mm
- **Sterownik LED:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 280, 120, 360 mm, 240

-
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 120, 280
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 1
 - **Prędkość wentylatora:** 200 - 1200 RPM
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140 mm, 120
 - **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
 - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Nie zawiera:** Rtęci, Kadm, Ołowiu
- **Certyfikaty zgodności:** CCC, CE, Federalna Komisja łączności (FCC), RoHS, UKCA

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Maksymalna długość PSU:** 30 cm
- **Diody LED:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Model:** PC
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Materiały:** Szkło hartowane
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 35 cm
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17,9 cm
- **Ilość zatok 2,5 ":** 6
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość zatok 3.5" :** 1
- **Układ:** Midi Tower
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Podświetlenie:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 228 mm
- **Głębokość produktu:** 429 mm
- **Waga produktu:** 7,4 kg
- **Wysokość produktu:** 486 mm

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,6 kg
- **Głębokość opakowania:** 480 mm
- **Szerokość opakowania:** 528 mm
- **Wysokość opakowania:** 290 mm
- **Sterownik LED:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Certyfikaty:

-
- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Wejście audio:** Tak

Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 280, 120, 360 mm, 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 120, 280
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 1
- **Prędkość wentylatora:** 200 - 1200 RPM
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140 mm, 120
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie