

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-gamingowa-obudowa-midi-tower-kolink-void-white-bialy-p-190015.html>



## Obudowa gamingowa, Obudowa Midi Tower Kolink VOID WHITE, biały

Cena	<b>285,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRA547</b>
Kod producenta	<b>VOID WHITE</b>
Kod EAN	<b>5999094004009</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Maksymalna długość kart graficznych:** 31 cm
- **Kolor podświetlenia:** Czerwony, Zielony, Niebieski
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Ilość zatów 3.5":** 2
- **Liczba wewnętrznych zatów 3,5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Maksymalna długość PSU:** 18 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Materiały:** Stal, Plastik, Szkło hartowane
- **Ilość zatów 2,5 ":** 2
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Model:** Serwer
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Wysokość produktu:** 430 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Waga produktu:** 5,9 kg
- **Głębokość opakowania:** 481 mm
- **Wysokość opakowania:** 492 mm
- **Szerokość opakowania:** 273 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się componentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm

- 
- **Zainstalowane wentylatory górne:** 2x 120 mm
  - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
  - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Maksymalna długość kart graficznych:** 31 cm
- **Kolor podświetlenia:** Czerwony, Zielony, Niebieski
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Maksymalna długość PSU:** 18 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Materiały:** Stal, Plastik, Szkło hartowane
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Model:** Serwer
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Układ:** Midi Tower

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Wysokość produktu:** 430 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Waga produktu:** 5,9 kg

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 481 mm
- **Wysokość opakowania:** 492 mm
- **Szerokość opakowania:** 273 mm

### Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2

### Porty i interfejsy:

- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

### Chłodzenie:

- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm

- 
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
  - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
  - **Zainstalowane wentylatory górne:** 2x 120 mm
  - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2

**Zasilanie:**

- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX