

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-hyte-y60-czarno-czerwona-cs-hyte-y60-br-p-190386.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Obudowa Hyte Y60 czarno-czerwona (CS-HYTE-Y60-BR)

Cena	686,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR9692
Kod producenta	1820357
Kod EAN	1220000350106
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Liczba slotów rozszerzeń:** 9
- **Kolor produktu:** Czerwony, Czarny
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, ITX, ATX
- **Model:** PC
- **Materiały:** ABS, Szkło hartowane, Stal
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 37,5 cm
- **Maksymalna długość PSU:** 23,5 cm
- **Układ:** Midi Tower
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Głębokość produktu:** 456 mm
- **Wysokość produktu:** 462 mm
- **Szerokość produktu:** 285 mm
- **Waga produktu:** 9,6 kg
- **Wysokość opakowania:** 540 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,3 kg
- **Głębokość opakowania:** 535 mm
- **Szerokość opakowania:** 372 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączony przewód zasilający:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Zainstalowane wentylatory dolne:** 2x 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 140, 120, 360
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 140, 120, 240, 280
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 1300 RPM

-
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 2
 - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba slotów rozszerzeń:** 9
- **Kolor produktu:** Czerwony, Czarny
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, ITX, ATX
- **Model:** PC
- **Materiały:** ABS, Szkło hartowane, Stal
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 37,5 cm
- **Maksymalna długość PSU:** 23,5 cm
- **Układ:** Midi Tower
- **Ilość zatok 3.5":** 2

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 456 mm
- **Wysokość produktu:** 462 mm
- **Szerokość produktu:** 285 mm
- **Waga produktu:** 9,6 kg

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 540 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,3 kg
- **Głębokość opakowania:** 535 mm
- **Szerokość opakowania:** 372 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączony przewód zasilający:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
- **Typ dysku SSD:** 2.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjście audio:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.

Chłodzenie:

- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Zainstalowane wentylatory dolne:** 2x 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 140, 120, 360
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm

-
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 140, 120, 240, 280
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120
 - **Prędkość wentylatora:** 0 - 1300 RPM
 - **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 2
 - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie