

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-kolink-citadel-mesh-rgb-biala-p-190011.html>

## Obudowa Kolink Citadel Mesh RGB biała

Cena	<b>277,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRA464</b>
Kod producenta	<b>CITADEL MESH RGB WHITE</b>
Kod EAN	<b>5999094004016</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Przycisk reset:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Podświetlenie:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Materiały:** Szkło hartowane, Stal, Plastik, Siatka
- **Kolor produktu:** Biały
- **Liczba wewnętrznych zatków 3,5":** 2
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Ilość zatków 3.5":** 2
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19 cm
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Układ:** Micro Tower
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 34,5 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Model:** PC
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 20 cm
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Ilość zatków 2,5 ":** 3
- **Wysokość produktu:** 375 mm
- **Waga produktu:** 5,3 kg
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Głębokość opakowania:** 460 mm
- **Szerokość opakowania:** 285 mm
- **Wysokość opakowania:** 430 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 2
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 280

- 
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
  - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Podświetlenie:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Materiały:** Szkło hartowane, Stal, Plastik, Siatka
- **Kolor produktu:** Biały
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19 cm
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Układ:** Micro Tower
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 34,5 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Model:** PC
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 20 cm
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 375 mm
- **Waga produktu:** 5,3 kg
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Głębokość produktu:** 400 mm

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 460 mm
- **Szerokość opakowania:** 285 mm
- **Wysokość opakowania:** 430 mm

### Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wejście audio:** Tak

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

### Chłodzenie:

- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 2
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 280

- 
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm

**Zasilanie:**

- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX