

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-kolink-observatory-hf-glass-argb-czarna-p-248309.html>



## Obudowa Kolink Observatory HF Glass ARGB czarna

Cena	<b>264,88 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRABG9</b>
Kod producenta	<b>100022221</b>
Kod EAN	<b>5999094005358</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 33 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Maksymalna długość PSU:** 18 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Działanie
- **Układ:** Midi Tower
- **Materiały:** Stal, Szkło hartowane
- **Model:** PC
- **Przycisk reset:** Tak
- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Wysokość produktu:** 449 mm
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Waga produktu:** 6,2 kg
- **Sterownik LED:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Wejście audio:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Zainstalowane wentylatory boczne:** 2x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm

- 
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240, 120, 140, 360, 280
  - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140 mm
  - **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
  - **Ostona zasilacza:** Tak
  - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, MicroATX, mini ATX
  - **Ilość jednostek zasilania:** 1

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 33 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Maksymalna długość PSU:** 18 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Podświetlenie:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Działanie
- **Układ:** Midi Tower
- **Materiały:** Stal, Szkło hartowane
- **Model:** PC
- **Przycisk reset:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Wysokość produktu:** 449 mm
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Waga produktu:** 6,2 kg

### Dane opakowania:

- **Sterownik LED:** Tak

### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Nośnik danych:

- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"

### Porty i interfejsy:

- **Wejście audio:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

### Chłodzenie:

- 
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
  - **Zainstalowane wentylatory boczne:** 2x 120 mm
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120
  - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
  - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240, 120, 140, 360, 280
  - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140 mm
  - **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak

**Zasilanie:**

- **Osłona zasilacza:** Tak
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, MicroATX, mini ATX
- **Ilość jednostek zasilania:** 1