

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-kolink-observatory-hf-mesh-argb-midi-tower-czarny-p-232284.html>



Obudowa Kolink Observatory HF Mesh ARGB Midi Tower - czarny

Cena	264,28 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRABHL
Kod producenta	100022222
Kod EAN	5999094005365
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Ilość zatok 3.5"**: 2
- **Liczba slotów rozszerzeń**: 7
- **Maksymalna długość kart graficznych**: 33 cm
- **Model**: PC
- **Przycisk reset**: Tak
- **Kolor podświetlenia**: Wielokolorowy
- **Materiały**: Stal, Szkło hartowane
- **Maksymalna długość PSU**: 18 cm
- **Obsługiwany typ płyty głównej**: micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Panel(e) ze szkła hartowanego**: Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora**: 16 cm
- **Zarządzanie okablowaniem**: Tak
- **Kolor produktu**: Czarny
- **Lokalizacja oświetlenia**: Wentylator obudowy
- **Przycisk Włączania/wyłączania**: Tak
- **Ilość zatok 2,5 "**: 2
- **Przycisk sterowania RGB**: Tak
- **Przeznaczenie**: Gaming
- **Układ**: Midi Tower
- **Diody LED**: Działanie
- **Podświetlenie**: Tak
- **Boczne okno**: Tak
- **Szerokość produktu**: 200 mm
- **Waga produktu**: 6,2 kg
- **Wysokość produktu**: 449 mm
- **Głębokość produktu**: 390 mm
- **Sterownik LED**: Tak
- **Podręcznik użytkownika**: Tak
- **Typ dysku SSD**: 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej**: 3.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A**: 1
- **Wejście audio**: Tak
- **Liczba portów USB 2.0**: 2
- **Ostrzeżenia**: Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich**: 120, 240, 140, 360 mm, 280
- **Zainstalowane wentylatory boczne**: 2x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych**: 140 mm, 120
- **Zainstalowane wentylatory tylne**: 1x 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych**: 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych**: 2
- **Wydajność chłodzenia płynem**: Tak

-
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** mini ATX, ATX, MicroATX
 - **Ostona zasilacza:** Tak
 - **Ilość jednostek zasilania:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 33 cm
- **Model:** PC
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Materiały:** Stal, Szkło hartowane
- **Maksymalna długość PSU:** 18 cm
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Układ:** Midi Tower
- **Diody LED:** Działanie
- **Podświetlenie:** Tak
- **Boczne okno:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Waga produktu:** 6,2 kg
- **Wysokość produktu:** 449 mm
- **Głębokość produktu:** 390 mm

Dane opakowania:

- **Sterownik LED:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Nośnik danych:

- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Chłodzenie:

-
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 120, 240, 140, 360 mm, 280
 - **Zainstalowane wentylatory boczne:** 2x 120 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
 - **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
 - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1

Zasilanie:

- **Obsługiwany typ zasilaczy:** mini ATX, ATX, MicroATX
- **Osłona zasilacza:** Tak
- **Ilość jednostek zasilania:** 1