

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-komputerowa-montech-x3-tg-rgb-biala-p-190085.html>

Obudowa komputerowa Montech X3 TG RGB biała

Cena	244,20 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCR9838
Kod producenta	8267059
Kod EAN	4710562745238
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Ilość zatok 2,5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Model:** PC
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Kolor podświetlenia:** Niebieski, Czerwony, Zielony
- **Kolor produktu:** Biały
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 30,5 cm
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Podświetlenie:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Wysokość produktu:** 480 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Waga produktu:** 6,1 kg
- **Głębokość produktu:** 370 mm
- **Głębokość opakowania:** 530 mm
- **Wysokość opakowania:** 425 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,97 kg
- **Szerokość opakowania:** 265 mm
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2

-
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
 - **Zainstalowane wentylatory górne:** 2x 120 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
 - **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Ilość jednostek zasilania:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Model:** PC
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Kolor podświetlenia:** Niebieski, Czerwony, Zielony
- **Kolor produktu:** Biały
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 30,5 cm
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Podświetlenie:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 480 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Waga produktu:** 6,1 kg
- **Głębokość produktu:** 370 mm

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 530 mm
- **Wysokość opakowania:** 425 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,97 kg
- **Szerokość opakowania:** 265 mm

Nośnik danych:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wejście audio:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Chłodzenie:

- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory górne:** 2x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm

Zasilanie:

- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Ilość jednostek zasilania:** 1