

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-lian-li-dan-futerał-a3-matx-micro-atx-biały-p-189958.html>

## Obudowa Lian Li DAN Futerał A3-mATX Micro-ATX - Biały

Cena	<b>320,23 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDEUR</b>
Kod producenta	<b>GELI-954</b>
Kod EAN	<b>4718466015631</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 1 lat(a)
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41,5 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** Micro-ITX, micro ATX
- **Ilość zatok 3.5":** 1
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Materiały:** Stal
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,5 cm
- **Maksymalna długość PSU:** 22 cm
- **Układ:** Micro Tower
- **Głębokość produktu:** 443 mm
- **Wysokość produktu:** 321,5 mm
- **Szerokość produktu:** 194 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Objętość:** 26,3 l
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 360 mm, 280, 240
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 240 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm, 240
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, SFX, SFX-L

- 
- **Zasilacz dołączony:** Nie

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 1 lat(a)

### Konstrukcja:

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41,5 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** Micro-ITX, micro ATX
- **Ilość zatok 3.5":** 1
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Materiały:** Stal
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,5 cm
- **Maksymalna długość PSU:** 22 cm
- **Układ:** Micro Tower

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 443 mm
- **Wysokość produktu:** 321,5 mm
- **Szerokość produktu:** 194 mm

### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Nośnik danych:

- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

### Pozostałe funkcje:

- **Objętość:** 26,3 l

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

### Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 360 mm, 280, 240
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 240 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm, 240
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak

- 
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120
  - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1

**Zasilanie:**

- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX, SFX, SFX-L
- **Zasilacz dołączony:** Nie