

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-modecom-oberon-pro-at-oberon-pr-10-000000-0002-atx-itx-micro-atx-kolor-czarny-p-190660.html>



Obudowa MODECOM OBERON PRO AT-OBERON-PR-10-000000-0002 (ATX, ITX, Micro ATX; kolor czarny)

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Cena | 195,56 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | OBUMODOBU0002 |
| Kod producenta | AT-OBERON-PR-10-000000-0002 |
| Kod EAN | 5901885248387 |
| PKWiU | 26.20.40.0 |

Opis produktu

- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ITX, micro ATX, ATX
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 24 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 39,5 cm
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,3 cm
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 1
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Przeznaczenie:** Dom/Biuro
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość zatok 5.25":** 1
- **Model:** PC
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Waga produktu:** 5,27 kg
- **Wysokość produktu:** 475 mm
- **Szerokość produktu:** 205 mm
- **Głębokość produktu:** 455 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 5
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Grubość ramy:** 0.7 mm
- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 120 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Nie

-
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
 - **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ITX, micro ATX, ATX
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 24 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 39,5 cm
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,3 cm
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 1
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Przeznaczenie:** Dom/Biuro
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość zatok 5.25":** 1
- **Model:** PC
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Układ:** Midi Tower

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 5,27 kg
- **Wysokość produktu:** 475 mm
- **Szerokość produktu:** 205 mm
- **Głębokość produktu:** 455 mm

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5", 3.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 5

Porty i interfejsy:

- **Wyjście audio:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

Pozostałe funkcje:

- **Grubość ramy:** 0.7 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.

Chłodzenie:

- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 120 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Nie

Zasilanie:

- **Lokalizacja zasilania:** Dolne

-
- **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX