

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-natec-genesis-irid-505-argb-npc-1518-atx-micro-atx-mini-itx-kolor-czarny-p-190150.html>



Obudowa NATEC Genesis Irid 505 ARGB NPC-1518 (ATX. Micro ATX. Mini ITX; kolor czarny)

Cena	378,75 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCKBH
Kod producenta	NPC-1518
Kod EAN	5901969420890
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Materiały:** Szkło hartowane, Stal, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,5 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Ilość zatok 2,5":** 7
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 19 cm
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 38 cm
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Model:** PC
- **Kolor produktu:** Półprzezroczysty, Biały, Czarny
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 6
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Przycisk reset:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Wysokość produktu:** 510 mm
- **Głębokość produktu:** 447 mm
- **Waga produktu:** 6,95 kg
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 9
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjście audio:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm

-
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
 - **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
 - **Maksymalny przepływ powietrza:** 39,6 ft³/min
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 2
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
 - **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 0,97 mmH₂O
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
 - **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiały:** Szkło hartowane, Stal, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,5 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 7
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 19 cm
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 38 cm
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Model:** PC
- **Kolor produktu:** Półprzezroczysty, Biały, Czarny
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 6
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Przycisk reset:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Wysokość produktu:** 510 mm
- **Głębokość produktu:** 447 mm
- **Waga produktu:** 6,95 kg

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 9

Porty i interfejsy:

- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjście audio:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

Chłodzenie:

- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140

-
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
 - **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
 - **Maksymalny przepływ powietrza:** 39,6 ft³/min
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 2
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
 - **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 0,97 mmH₂O
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne