

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-pc-lian-li-lancool-207-midi-tower-atx-szklo-hartowane-biala-p-189970.html>



## Obudowa PC Lian Li LANCOOL 207, Midi-Tower, ATX, Szkło Hartowane - biała

Cena	<b>388,04 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFIB1</b>
Kod producenta	<b>GELI-964</b>
Kod EAN	<b>4718466015846</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 1 lat(a)
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 37,5 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 18 cm
- **Kolor produktu:** Biały
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Układ:** Midi Tower
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Materiały:** Szkło hartowane, Stal
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Boczne okno:** Tak
- **Głębokość produktu:** 455,6 mm
- **Wysokość produktu:** 456 mm
- **Szerokość produktu:** 219 mm
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm
- **Prędkość wentylatora:** 450 - 1900 RPM
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 109,3 ft<sup>3</sup>/min
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm, 280 mm, 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 2x 120 mm
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 3,3 mmH2O

- 
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 140 mm
  - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
  - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140
  - **Zasilacz dołączony:** Nie
  - **Lokalizacja zasilania:** Dolne

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 1 lat(a)

### Konstrukcja:

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 37,5 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 18 cm
- **Kolor produktu:** Biały
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Układ:** Midi Tower
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Materiały:** Szkło hartowane, Stal
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Boczne okno:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 455,6 mm
- **Wysokość produktu:** 456 mm
- **Szerokość produktu:** 219 mm

### Nośnik danych:

- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

### Chłodzenie:

- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm
- **Prędkość wentylatora:** 450 - 1900 RPM
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 109,3 ft<sup>3</sup>/min
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm, 280 mm, 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 2x 120 mm
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 3,3 mmH2O
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 140 mm

- 
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
  - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140

**Zasilanie:**

- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne