

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-pc-lian-li-lancool-207-midi-tower-atx-szklo-hartowane-biala-p-189970.html>



Obudowa PC Lian Li LANCOOL 207, Midi-Tower, ATX, Szkło Hartowane - biała

Cena	386,28 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFIB1
Kod producenta	GELI-964
Kod EAN	4718466015846
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 1 lat(a)
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 37,5 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 18 cm
- **Kolor produktu:** Biały
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Układ:** Midi Tower
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Materiały:** Szkło hartowane, Stal
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Boczne okno:** Tak
- **Głębokość produktu:** 455,6 mm
- **Wysokość produktu:** 456 mm
- **Szerokość produktu:** 219 mm
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm
- **Prędkość wentylatora:** 450 - 1900 RPM
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 109,3 ft³/min
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm, 280 mm, 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 2x 120 mm
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 3,3 mmH2O

-
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 140 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140
 - **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 1 lat(a)

Konstrukcja:

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 37,5 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 18 cm
- **Kolor produktu:** Biały
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Układ:** Midi Tower
- **Maksymalna długość PSU:** 16 cm
- **Materiały:** Szkło hartowane, Stal
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Boczne okno:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 455,6 mm
- **Wysokość produktu:** 456 mm
- **Szerokość produktu:** 219 mm

Nośnik danych:

- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

Chłodzenie:

- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm
- **Prędkość wentylatora:** 450 - 1900 RPM
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 109,3 ft³/min
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm, 280 mm, 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 2x 120 mm
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 3,3 mmH2O
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 140 mm

-
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne