

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-phanteks-enthoo-pro-midi-to-czarna-p-216469.html>

## OBUDOWA PHANTEKS Enthoo Pro Midi-To CZARNA

Cena	<b>592,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAJ37</b>
Kod producenta	<b>PH-ES614PC_BK</b>
Kod EAN	<b>886523300151</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość zatok 5.25":** 3
- **Model:** PC
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19,3 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Materiały:** Stal, Plastik
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 3
- **Ilość zatok 3.5":** 6
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, ATX
- **Ilość zatok 2,5 ":** 7
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 6
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Boczne okno:** Nie
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 47,2 cm
- **Układ:** Full Tower
- **Wysokość produktu:** 535 mm
- **Głębokość produktu:** 550 mm
- **Waga produktu:** 11,4 kg
- **Szerokość produktu:** 235 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,3 kg
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5"
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wyjście audio:** Tak
- **Poziom hałasu:** 19 dB
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm, 200 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 200 mm, 140 mm, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 420 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3

- 
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
  - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 200 mm
  - **Prędkość wentylatora:** 1200
  - **Zasilacz dołączony:** Nie

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość zatok 5.25":** 3
- **Model:** PC
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19,3 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Materiały:** Stal, Plastik
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 3
- **Ilość zatok 3.5":** 6
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, ATX
- **Ilość zatok 2,5 ":** 7
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 6
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Boczne okno:** Nie
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 47,2 cm
- **Układ:** Full Tower

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 535 mm
- **Głębokość produktu:** 550 mm
- **Waga produktu:** 11,4 kg
- **Szerokość produktu:** 235 mm

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,3 kg

### Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5"

### Porty i interfejsy:

- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wyjście audio:** Tak

### Pozostałe funkcje:

- **Poziom hałasu:** 19 dB

### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

### Chłodzenie:

- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm, 200 mm

- 
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 200 mm, 140 mm, 120
  - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 420 mm
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240
  - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
  - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
  - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 200 mm
  - **Prędkość wentylatora:** 1200

**Zasilanie:**

- **Zasilacz dołączony:** Nie