

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-phanteks-enthoo-pro-midi-to-czarna-p-216469.html>

OBUDOWA PHANTEKS Enthoo Pro Midi-To CZARNA

Cena	593,61 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAJ37
Kod producenta	PH-ES614PC_BK
Kod EAN	886523300151
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość zatok 5.25":** 3
- **Model:** PC
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19,3 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Materiały:** Stal, Plastik
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 3
- **Ilość zatok 3.5":** 6
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, ATX
- **Ilość zatok 2,5 ":** 7
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 6
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Boczne okno:** Nie
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 47,2 cm
- **Układ:** Full Tower
- **Wysokość produktu:** 535 mm
- **Głębokość produktu:** 550 mm
- **Waga produktu:** 11,4 kg
- **Szerokość produktu:** 235 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,3 kg
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5"
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wyjście audio:** Tak
- **Poziom hałasu:** 19 dB
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm, 200 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 200 mm, 140 mm, 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 420 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3

-
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 200 mm
 - **Prędkość wentylatora:** 1200
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość zatok 5.25":** 3
- **Model:** PC
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19,3 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Materiały:** Stal, Plastik
- **Liczba zewnętrznych zatok 5,25":** 3
- **Ilość zatok 3.5":** 6
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, ATX
- **Ilość zatok 2,5 ":** 7
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 6
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Boczne okno:** Nie
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 47,2 cm
- **Układ:** Full Tower

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 535 mm
- **Głębokość produktu:** 550 mm
- **Waga produktu:** 11,4 kg
- **Szerokość produktu:** 235 mm

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,3 kg

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5"

Porty i interfejsy:

- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wyjście audio:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Poziom hałasu:** 19 dB

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

Chłodzenie:

- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm, 200 mm

-
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 200 mm, 140 mm, 120
 - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 420 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 200 mm
 - **Prędkość wentylatora:** 1200

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie