

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/obudowa-thermaltake-versa-h17-ca-1j1-00s1nn-00-micro-atx-kolor-czarny-p-190505.html>



Obudowa Thermaltake Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00 (Micro ATX; kolor czarny)

Cena	211,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OBUTHEOBU0067
Kod producenta	CA-1J1-00S1NN-00
Kod EAN	4711246871052
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Układ:** Micro Tower
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 15,5 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Podświetlenie:** Nie
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Materiały:** SPCC
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 35 cm
- **Maksymalna długość PSU:** 22 cm
- **Boczne okno:** Nie
- **Model:** PC
- **Szerokość produktu:** 205 mm
- **Wysokość produktu:** 390 mm
- **Głębokość produktu:** 380 mm
- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wejście audio:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
- **Zamontowany radiator tylni:** Nie
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 16 dB
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 1
- **Wierzch chłodnicy zainstalowany:** Nie
- **Prędkość wentylatora:** 1000 - 1000 RPM
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240, 280

-
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
 - **Zainstalowana chłodnica przednia:** Nie
 - **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Micro Tower
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 15,5 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Podświetlenie:** Nie
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Materiały:** SPCC
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 35 cm
- **Maksymalna długość PSU:** 22 cm
- **Boczne okno:** Nie
- **Model:** PC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 205 mm
- **Wysokość produktu:** 390 mm
- **Głębokość produktu:** 380 mm
- **Waga produktu:** 4,5 kg

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wejście audio:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.

Chłodzenie:

- **Zamontowany radiator tylni:** Nie
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 16 dB
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 1
- **Wierzch chłodnicy zainstalowany:** Nie
- **Prędkość wentylatora:** 1000 - 1000 RPM
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240, 280
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Zainstalowana chłodnica przednia:** Nie

Zasilanie:

-
- **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne