

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-bosch-dbb67am60-p-154236.html>

Okap BOSCH DBB67AM60



Cena	2 789,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDBOSOKA0097
Kod producenta	DBB67AM60
Kod EAN	4242005297931
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, VDE
- **Model:** Wbudowany
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Zawór zwrotny:** Tak
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Długość przewodu:** 1,3 m
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Obciążenie:** 256 W
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** B
- **Roczne zużycie energii:** 61,9 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Waga produktu:** 13,4 kg
- **Szerokość produktu:** 597 mm
- **Głębokość produktu:** 298 mm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 34 cm
- **Wysokość (max.):** 34 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 30 cm
- **Ilość prędkości:** 3
- **Poziom hałasu:** 63 dB
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 450 m³/h
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowego:** B
- **Poziom hałasu (intensywne prędkości):** 73 dB
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 43 cm
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** B
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Maksymalna moc wyciągu:** 460 m³/h
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Prędkość w trybie intensywnym:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych.
- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Zdemowalny filtr:** Tak
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Stal nierdzewna
- **Liczba żarówek:** 2 szt.
- **Lampy:** 2 W
- **Oświetlenie:** 476 lx

-
- **Rodzaj żarówki:** LED
 - **Pozycja oświetlenia:** Tylne

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, VDE

Konstrukcja:

- **Model:** Wbudowany
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Zawór zwrotny:** Tak
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Długość przewodu:** 1,3 m
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Typ kontroli:** Dotyk

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Obciążenie:** 256 W
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** B
- **Roczne zużycie energii:** 61,9 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 13,4 kg
- **Szerokość produktu:** 597 mm
- **Głębokość produktu:** 298 mm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 34 cm
- **Wysokość (max.):** 34 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 30 cm

Wydajność:

- **Ilość prędkości:** 3
- **Poziom hałasu:** 63 dB
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 450 m³/h
- **Klasa skuteczności filtra przeciwłuszczonego:** B
- **Poziom hałasu (intensywne prędkości):** 73 dB
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 43 cm
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** B
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Maksymalna moc wyciągu:** 460 m³/h
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Prędkość w trybie intensywnym:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych.

Filtrowanie:

- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Zdemowalny filtr:** Tak

-
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Stal nierdzewna

Oświetlenie:

- **Liczba żarówek:** 2 szt.
- **Lampy:** 2 W
- **Oświetlenie:** 476 lx
- **Rodzaj żarówki:** LED
- **Pozycja oświetlenia:** Tylne