

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-bosch-dhl555bm-p-271195.html>

Okap BOSCH DHL555BM



Cena	1 139,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDBOSOKA0118
Kod producenta	DHL555BM
Kod EAN	4242005539772
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Typ kontroli:** Wysuwany
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Długość przewodu:** 1,3 m
- **Kolor produktu:** Metaliczny
- **Ilość silników:** 2
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Model:** Wbudowany
- **Roczne zużycie energii:** 89,4 kWh
- **Klasa wydajności energetycznej:** D
- **Obciążenie:** 206 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Prąd:** 10 A
- **Szerokość produktu:** 500 mm
- **Wysokość (max.):** 21,5 cm
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Waga produktu:** 7,2 kg
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 63 dB
- **Poziom hałasu:** 63 dB
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** D
- **Maksymalna moc wyciągu:** 604 m³/h
- **Przepływ powietrza (niska prędkość):** 223 m³/h
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** B
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 46 dB
- **Ilość prędkości:** 3
- **Prędkość w trybie intensywnym:** Tak
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 460 m³/h
- **Skuteczność filtrowania tłuszczu (GFE):** 87,3%
- **Sprawność dynamiczna płynów (FDE):** 13,6
- **Ostrzeżenia:** Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
- **Wskaźnik czyszczenia filtra:** Nie
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Liczba filtrów:** 2 szt.
- **Zdemowalny filtr:** Tak
- **Skuteczność świetlna (LE):** 66,4 lux/W
- **Rodzaj żarówki:** LED
- **Temperatura koloru:** 3500 K

-
- **Oświetlenie:** 438 lx
 - **Lampy:** 2,15 W
 - **Liczba żarówek:** 2 szt.
 - **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 2270831

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Wysuwany
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Długość przewodu:** 1,3 m
- **Kolor produktu:** Metaliczny
- **Ilość silników:** 2
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Model:** Wbudowany

Moc:

- **Roczne zużycie energii:** 89,4 kWh
- **Klasa wydajności energetycznej:** D
- **Obciążenie:** 206 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Prąd:** 10 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 500 mm
- **Wysokość (max.):** 21,5 cm
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Waga produktu:** 7,2 kg

Wydajność:

- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 63 dB
- **Poziom hałasu:** 63 dB
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** D
- **Maksymalna moc wyciągu:** 604 m³/h
- **Przepływ powietrza (niska prędkość):** 223 m³/h
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** B
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 46 dB
- **Ilość prędkości:** 3
- **Prędkość w trybie intensywnym:** Tak
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 460 m³/h

Pozostałe funkcje:

- **Skuteczność filtrowania tłuszczu (GFE):** 87,3%
- **Sprawność dynamiczna płynów (FDE):** 13,6

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.

Filtrowanie:

- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
- **Wskaźnik czyszczenia filtra:** Nie
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Liczba filtrów:** 2 szt.
- **Zdemowalny filtr:** Tak

Oświetlenie:

- **Skuteczność świetlna (LE):** 66,4 lux/W
- **Rodzaj żarówki:** LED
- **Temperatura koloru:** 3500 K
- **Oświetlenie:** 438 lx
- **Lampy:** 2,15 W
- **Liczba żarówek:** 2 szt.

Zrównoważony rozwój:

- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 2270831