

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-bosch-dwk65dk60-p-154262.html>



Okap BOSCH DWK65DK60

Cena	1 043,04 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	AGDBOSOKA0105
Kod producenta	DWK65DK60
Kod EAN	4242005395927
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Ilość silników:** 1
- **Model:** Naścienny
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Szkło
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Długość przewodu:** 1,5 m
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Obciążenie:** 223 W
- **Prąd:** 4 A
- **Roczne zużycie energii:** 44 kWh
- **Klasa wydajności energetycznej:** A
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,49 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Szerokość produktu:** 590 mm
- **Waga produktu:** 11 kg
- **Wysokość (min):** 69 cm
- **Głębokość produktu:** 155 mm
- **Wysokość (max.):** 90 cm
- **Moc recyrkulacji powietrza w pozycji boosta:** 550 m³/h
- **Moc wyciągu powietrza w położeniu wspomagającym:** 550 m³/h
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 46 dB
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 45 cm
- **Poziom hałasu (intensywne prędkości):** 65 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Ilość prędkości:** 3
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 445 m³/h
- **Prędkość w trybie intensywnym:** Tak
- **Poziom hałasu:** 60 dB
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** A
- **Maksymalna moc wyciągu:** 430 m³/h
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowego:** E
- **Głębokość opakowania:** 666 mm
- **Szerokość opakowania:** 425 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,9 kg
- **Wysokość opakowania:** 365 mm
- **Ostrzeżenia:** Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji.

-
- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
 - **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
 - **Możliwość mycia filtra:** Tak
 - **Wskaźnik czyszczenia filtra:** Tak
 - **Lampy:** 3 W
 - **Liczba żarówek:** 2 szt.
 - **Oświetlenie:** 127 lx
 - **Możliwość ściemniania:** Nie
 - **Rodzaj żarówki:** LED
 - **Temperatura koloru:** 4000 K

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Ilość silników:** 1
- **Model:** Naścienny
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Szkło
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Długość przewodu:** 1,5 m
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Obciążenie:** 223 W
- **Prąd:** 4 A
- **Roczne zużycie energii:** 44 kWh
- **Klasa wydajności energetycznej:** A
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,49 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 590 mm
- **Waga produktu:** 11 kg
- **Wysokość (min):** 69 cm
- **Głębokość produktu:** 155 mm
- **Wysokość (max.):** 90 cm

Wydajność:

- **Moc recyrkulacji powietrza w pozycji boosta:** 550 m³/h
- **Moc wyciągu powietrza w położeniu wspomagającym:** 550 m³/h
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 46 dB
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 45 cm
- **Poziom hałasu (intensywne prędkości):** 65 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Ilość prędkości:** 3
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 445 m³/h
- **Prędkość w trybie intensywnym:** Tak
- **Poziom hałasu:** 60 dB
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** A
- **Maksymalna moc wyciągu:** 430 m³/h
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** E

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 666 mm
- **Szerokość opakowania:** 425 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,9 kg

-
- **Wysokość opakowania:** 365 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji.

Filtrowanie:

- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Wskaźnik czyszczenia filtra:** Tak

Oświetlenie:

- **Lampy:** 3 W
- **Liczba żarówek:** 2 szt.
- **Oświetlenie:** 127 lx
- **Możliwość ściemniania:** Nie
- **Rodzaj żarówki:** LED
- **Temperatura koloru:** 4000 K