

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-kominowy-electrolux-lfc319x-stalowy-p-154328.html>

Okap kominowy ELECTROLUX LFC319X stalowy

Cena	612,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDELCOKA0047
Kod producenta	LFC319X
Kod EAN	7332543614615
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Model:** Naścienny
- **Ilość silników:** 1
- **Długość przewodu:** 1,4 m
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** D
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Moc silnika:** 120 W
- **Roczne zużycie energii:** 73 kWh
- **Wysokość bez komina:** 24 cm
- **Wysokość (min):** 69 cm
- **Waga produktu:** 9,2 kg
- **Szerokość produktu:** 898 mm
- **Wysokość (max.):** 102 cm
- **Głębokość produktu:** 450 mm
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 50 cm
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** D
- **Maksymalna moc wyciągu:** 420 m³/h
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** E
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 53 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** E
- **Poziom hałasu:** 66 dB
- **Ilość prędkości:** 3
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 66 dB
- **Głębokość opakowania:** 310 mm
- **Wysokość opakowania:** 565 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 950 mm
- **Ostrzeżenia:** Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Metal
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Liczba filtrów:** 3 szt.
- **Pozycja oświetlenia:** Przednie
- **Rodzaj żarówki:** LED

-
- **Lampy:** 4 W
 - **Liczba żarówek:** 2 szt.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Model:** Naścienny
- **Ilość silników:** 1
- **Długość przewodu:** 1,4 m
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** D
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Moc silnika:** 120 W
- **Roczne zużycie energii:** 73 kWh

Waga i rozmiary:

- **Wysokość bez komina:** 24 cm
- **Wysokość (min):** 69 cm
- **Waga produktu:** 9,2 kg
- **Szerokość produktu:** 898 mm
- **Wysokość (max.):** 102 cm
- **Głębokość produktu:** 450 mm

Wydajność:

- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 50 cm
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** D
- **Maksymalna moc wyciągu:** 420 m³/h
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** E
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 53 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** E
- **Poziom hałasu:** 66 dB
- **Ilość prędkości:** 3
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 66 dB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 310 mm
- **Wysokość opakowania:** 565 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 950 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.

Filtrowanie:

- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Metal
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Liczba filtrów:** 3 szt.

Oświetlenie:

-
- **Pozycja oświetlenia:** Przednie
 - **Rodzaj żarówki:** LED
 - **Lampy:** 4 W
 - **Liczba żarówek:** 2 szt.