

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-podszafkowy-do-zabudowy-elica-lane-bl-a-52-prf0165830-wyprzedaz-p-154279.html>



Okap podszafkowy do zabudowy ELICA LANE BL/A/52 PRF0165830 (WYPRZEDAŻ)

Cena	1 136,21 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPEIA4PS0002
Kod producenta	PRF0165830
Kod EAN	8020283049246
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Model:** Wbudowany
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Funkcja Hob²Hood:** Nie
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** B
- **Moc silnika:** 257 W
- **Roczne zużycie energii:** 69 kWh
- **Szerokość produktu:** 514 mm
- **Wysokość produktu:** 322 mm
- **Głębokość produktu:** 283 mm
- **Wysokość (max.):** 32,2 cm
- **Minimalna odległość od płyty grzejnej:** 500 cm
- **Maksymalna moc wyciągu:** 550 m³/h
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 49 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 65 dB
- **Moc wyciągu powietrza w położeniu wspomagającym:** 650 m³/h
- **Ilość prędkości:** 3
- **Poziom hałasu:** 65 dB
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** B
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 75 cm
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Prędkość w trybie intensywnym:** Tak
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtuszczowego:** D
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 50 cm
- **Funkcja zwiększenia:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 388 mm
- **Głębokość opakowania:** 340 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,12 kg
- **Szerokość opakowania:** 575 mm
- **Wąż kanałowy w zestawie:** Nie
- **Poziom hałasu (max):** 65 dB
- **Przepływ powietrza:** 650 m³/h

-
- **Kraj pochodzenia:** Włochy
 - **Waga netto:** 9,4 kg
 - **Maska z numerem seryjnym:** 8414600000
 - **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
 - **Rodzaj żarówki:** LED
 - **Liczba żarówek:** 1 szt.
 - **Lampy:** 7 W
 - **Temperatura koloru:** 3500 K
 - **Pozycja oświetlenia:** Przednie
 - **Możliwość ściemniania:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Model:** Wbudowany
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Funkcja Hob²Hood:** Nie
- **Lokalizacja wydechu:** Górne

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** B
- **Moc silnika:** 257 W
- **Roczne zużycie energii:** 69 kWh

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 514 mm
- **Wysokość produktu:** 322 mm
- **Głębokość produktu:** 283 mm
- **Wysokość (max.):** 32,2 cm

Wydajność:

- **Minimalna odległość od płyty grzejnej:** 500 cm
- **Maksymalna moc wyciągu:** 550 m³/h
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 49 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 65 dB
- **Moc wyciągu powietrza w położeniu wspomagającym:** 650 m³/h
- **Ilość prędkości:** 3
- **Poziom hałasu:** 65 dB
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** B
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 75 cm
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Prędkość w trybie intensywnym:** Tak
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** D
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 50 cm
- **Funkcja zwiększenia:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 388 mm
- **Głębokość opakowania:** 340 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,12 kg
- **Szerokość opakowania:** 575 mm

Zawartość opakowania:

- **Wąż kanałowy w zestawie:** Nie

Pozostałe funkcje:

-
- **Poziom hałasu (max):** 65 dB
 - **Przepływ powietrza:** 650 m³/h
 - **Kraj pochodzenia:** Włochy
 - **Waga netto:** 9,4 kg

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 8414600000

Filtrowanie:

- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium

Oświetlenie:

- **Rodzaj żarówki:** LED
- **Liczba żarówek:** 1 szt.
- **Lampy:** 7 W
- **Temperatura koloru:** 3500 K
- **Pozycja oświetlenia:** Przednie
- **Możliwość ściemniania:** Nie