

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-podszafrkowy-do-zabudowy-elica-lane-bl-a-72-prf0165834-wyprzedaz-p-154277.html>



Okap podszafrkowy do zabudowy ELICA LANE BL/A/72 PRF0165834 (WYPRZEDAŻ)

Cena	1 191,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPEIA3UM0002
Kod producenta	PRF0165834
Kod EAN	8020283049253
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Silnik dołączony:** Tak
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Funkcja Hob²Hood:** Nie
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Model:** Wbudowany
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Klasa wydajności energetycznej:** B
- **Roczne zużycie energii:** 69 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 240 V
- **Prąd:** 1,07 A
- **Moc silnika:** 250 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** B
- **Obciążenie:** 257 W
- **Wysokość produktu:** 322 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 26 cm
- **Waga produktu:** 1,13 kg
- **Szerokość produktu:** 714 mm
- **Wysokość (max.):** 32,2 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 69,3 cm
- **Głębokość produktu:** 283 mm
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** B
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 45 cm
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** D
- **Ilość prędkości:** 3
- **Maksymalna moc wyciągu:** 550 m³/h
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 50 cm
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 49 dB
- **Poziom hałasu:** 65 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 65 dB
- **Prędkość w trybie intensywnym:** Tak
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Moc wyciągu powietrza w położeniu wspomagającym:** 650 m³/h
- **Wymiary opakowania (SxGxW):** 774 x 340 x 388 mm
- **Głębokość opakowania:** 340 mm

-
- **Wysokość opakowania:** 388 mm
 - **Szerokość opakowania:** 774 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,32 kg
 - **Waż kanałowy w zestawie:** Nie
 - **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie
 - **Średnica rury/rurki:** 15 cm
 - **Przepływ powietrza:** 650 m³/h
 - **Sterowanie Touch Control:** Tak
 - **Poziom hałasu (max):** 65 dB
 - **Waga netto:** 1,32 kg
 - **Kraj pochodzenia:** Włochy
 - **Maska z numerem seryjnym:** 8414600000
 - **Filtr przeciwko brzydkim zapachom:** Tak
 - **Zdemowalny filtr:** Tak
 - **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
 - **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
 - **Możliwość mycia filtra:** Tak
 - **Liczba filtrów:** 1 szt.
 - **Możliwość ściemniania:** Nie
 - **Liczba żarówek:** 1 szt.
 - **Temperatura koloru:** 3500 K
 - **Rodzaj żarówki:** LED
 - **Oświetlenie:** 365 lx
 - **Lampy:** 7 W
 - **Pozycja oświetlenia:** Przednie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Silnik dołączony:** Tak
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Funkcja Hob²Hood:** Nie
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Model:** Wbudowany
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Klasa wydajności energetycznej:** B
- **Roczne zużycie energii:** 69 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 240 V
- **Prąd:** 1,07 A
- **Moc silnika:** 250 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** B
- **Obciążenie:** 257 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 322 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 26 cm
- **Waga produktu:** 1,13 kg
- **Szerokość produktu:** 714 mm
- **Wysokość (max.):** 32,2 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 69,3 cm
- **Głębokość produktu:** 283 mm

Wydajność:

- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** B
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 45 cm
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** D
- **Ilość prędkości:** 3
- **Maksymalna moc wyciągu:** 550 m³/h
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe

-
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 50 cm
 - **Poziom hałasu (niska prędkość):** 49 dB
 - **Poziom hałasu:** 65 dB
 - **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 65 dB
 - **Prędkość w trybie intensywnym:** Tak
 - **Klasa wydajności świecenia:** A
 - **Moc wyciągu powietrza w położeniu wspomagającym:** 650 m³/h

Dane opakowania:

- **Wymiary opakowania (SxGxW):** 774 x 340 x 388 mm
- **Głębokość opakowania:** 340 mm
- **Wysokość opakowania:** 388 mm
- **Szerokość opakowania:** 774 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,32 kg

Zawartość opakowania:

- **Wąż kanałowy w zestawie:** Nie
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Średnica rury/rurki:** 15 cm
- **Przepływ powietrza:** 650 m³/h
- **Sterowanie Touch Control:** Tak
- **Poziom hałasu (max):** 65 dB
- **Waga netto:** 1,32 kg
- **Kraj pochodzenia:** Włochy

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 8414600000

Filtrowanie:

- **Filtr przeciwko brzydkim zapachom:** Tak
- **Zdemowalny filtr:** Tak
- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Liczba filtrów:** 1 szt.

Oświetlenie:

- **Możliwość ściemniania:** Nie
- **Liczba żarówek:** 1 szt.
- **Temperatura koloru:** 3500 K
- **Rodzaj żarówki:** LED
- **Oświetlenie:** 365 lx
- **Lampy:** 7 W
- **Pozycja oświetlenia:** Przednie