

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-przyscienny-gorenje-whi649exbg-czarny-komin-stal-nierdzewna-p-271196.html>



Okap przyścienny GORENJE WHI649EXBG czarny komin stal nierdzewna

Cena	784,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDGJEOKA0122
Kod producenta	WHI649EXBG
Kod EAN	3838782389566
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Model:** Naścienny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Materiał obudowy:** Szkło, Stal
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Ilość silników:** 1
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Klasa wydajności energetycznej:** B
- **Roczne zużycie energii:** 59,2 kWh
- **Obciążenie:** 183 W
- **Moc silnika:** 180 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Szerokość produktu:** 600 mm
- **Waga produktu:** 12,5 kg
- **Głębokość produktu:** 335 mm
- **Wysokość (min):** 57,5 cm
- **Wysokość bez komin:** 38 cm
- **Wysokość (max.):** 70,5 cm
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Ilość prędkości:** 3
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** C
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 374 m³/h
- **Poziom hałasu:** 63 dB
- **Maksymalna moc wyciągu:** 608 m³/h
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** B
- **Waga wraz z opakowaniem:** 15,8 kg
- **Głębokość opakowania:** 395 mm
- **Szerokość opakowania:** 600 mm
- **Wysokość opakowania:** 545 mm
- **Ostrzeżenia:** Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
- **Zdemowalny filtr:** Tak
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak

-
- **Liczba żarówek:** 1 szt.
 - **Rodzaj żarówki:** LED
 - **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 1468158

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Model:** Naścienny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Materiał obudowy:** Szkło, Stal
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Ilość silników:** 1
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Długość przewodu:** 1 m

Moc:

- **Klasa wydajności energetycznej:** B
- **Roczne zużycie energii:** 59,2 kWh
- **Obciążenie:** 183 W
- **Moc silnika:** 180 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 600 mm
- **Waga produktu:** 12,5 kg
- **Głębokość produktu:** 335 mm
- **Wysokość (min):** 57,5 cm
- **Wysokość bez komina:** 38 cm
- **Wysokość (max.):** 70,5 cm

Wydajność:

- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Ilość prędkości:** 3
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** C
- **Maksymalna moc recykulacji:** 374 m³/h
- **Poziom hałasu:** 63 dB
- **Maksymalna moc wyciągu:** 608 m³/h
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** B

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 15,8 kg
- **Głębokość opakowania:** 395 mm
- **Szerokość opakowania:** 600 mm
- **Wysokość opakowania:** 545 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.

Filtrowanie:

- **Zdemowalny filtr:** Tak
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak

Oświetlenie:

- **Liczba żarówek:** 1 szt.

-
- **Rodzaj żarówki:** LED

Zrównoważony rozwój:

- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 1468158