

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-teleskopowy-gorenje-th62e4x-stal-nierdzewna-inox-p-154331.html>

## Okap teleskopowy GORENJE TH62E4X stal nierdzewna inox



Cena	<b>457,87 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AGDGJEOKA0126</b>
Kod producenta	<b>TH62E4X</b>
Kod EAN	<b>3838782388446</b>
PKWiU	<b>27.51.15.0</b>

### Opis produktu

- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Model:** Teleskopowy
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Ilość silników:** 1
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Prąd:** 10 A
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Roczne zużycie energii:** 64,8 kWh
- **Klasa wydajności energetycznej:** C
- **Obciążenie:** 135 W
- **Szerokość produktu:** 600 mm
- **Głębokość produktu:** 306 mm
- **Wysokość (min):** 17 cm
- **Waga produktu:** 7 kg
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 59 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 71 dB
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** D
- **Maksymalna moc wyciągu:** 450 m<sup>3</sup>/h
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Ilość prędkości:** 3
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 50 cm
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 190 m<sup>3</sup>/h
- **Poziom hałasu:** 71 dB
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** B
- **Głębokość opakowania:** 370 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 662 mm
- **Wysokość opakowania:** 245 mm
- **Ostrzeżenia:** Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
- **Zdemowalny filtr:** Tak
- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium / poliuretan (PU)
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Liczba żarówek:** 2 szt.
- **Lampy:** 4,4 W
- **Rodzaj żarówki:** LED
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 296830

---

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Model:** Teleskopowy
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Ilość silników:** 1
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna

### Moc:

- **Prąd:** 10 A
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Roczne zużycie energii:** 64,8 kWh
- **Klasa wydajności energetycznej:** C
- **Obciążenie:** 135 W

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 600 mm
- **Głębokość produktu:** 306 mm
- **Wysokość (min):** 17 cm
- **Waga produktu:** 7 kg

### Wydajność:

- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 59 dB
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 71 dB
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** D
- **Maksymalna moc wyciągu:** 450 m<sup>3</sup>/h
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Ilość prędkości:** 3
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 50 cm
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 190 m<sup>3</sup>/h
- **Poziom hałasu:** 71 dB
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowego:** B

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 370 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 662 mm
- **Wysokość opakowania:** 245 mm

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.

### Filtrowanie:

- **Zdemowalny filtr:** Tak
- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium / poliuretan (PU)
- **Możliwość mycia filtra:** Tak

### Oświetlenie:

- **Liczba żarówek:** 2 szt.
- **Lampy:** 4,4 W
- **Rodzaj żarówki:** LED

### Zrównoważony rozwój:

- 
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 296830**