

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-teleskopowy-gorenje-th64e3sgb-front-czarne-szklo-p-154330.html>

Okap teleskopowy GORENJE TH64E3SGB - front czarne szkło



Cena	477,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDGJEOKA0124
Kod producenta	TH64E3SGB
Kod EAN	3838782388477
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Długość przewodu:** 1 m
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Ilość silników:** 1
- **Materiał obudowy:** Szkło, Stal
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Model:** Teleskopowy
- **Ilość otworów wentylacyjnych:** 1
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Klasa wydajności energetycznej:** C
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Obciążenie:** 111 W
- **Roczne zużycie energii:** 49 kWh
- **Moc silnika:** 108 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Szerokość produktu:** 600 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 27,2 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 55,8 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 13 cm
- **Głębokość produktu:** 306 mm
- **Głębokość (max.):** 30,6 cm, 47,6 cm
- **Wysokość (max.):** 17 cm
- **Waga produktu:** 7 kg
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 67 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** B
- **Maksymalna moc wyciągu:** 350 m³/h
- **Rodzaj ekstrakcji:** Obiegowe
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 180 m³/h
- **Poziom hałasu:** 67 dB
- **Ilość prędkości:** 3
- **Głębokość opakowania:** 370 mm
- **Szerokość opakowania:** 662 mm
- **Wysokość opakowania:** 245 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,2 kg
- **Ostrzeżenia:** Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
- **Zdejmowalny filtr:** Tak
- **Liczba filtrów:** 2 szt.
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium / poliuretan (PU)

-
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
 - **Pozycja oświetlenia:** Tyłne
 - **Rodzaj żarówki:** LED
 - **Liczba żarówek:** 2 szt.
 - **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 296833

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Długość przewodu:** 1 m
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Ilość silników:** 1
- **Materiał obudowy:** Szkło, Stal
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Model:** Teleskopowy
- **Ilość otworów wentylacyjnych:** 1
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Klasa wydajności energetycznej:** C
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Obciążenie:** 111 W
- **Roczne zużycie energii:** 49 kWh
- **Moc silnika:** 108 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 600 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 27,2 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 55,8 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 13 cm
- **Głębokość produktu:** 306 mm
- **Głębokość (max.):** 30,6 cm, 47,6 cm
- **Wysokość (max.):** 17 cm
- **Waga produktu:** 7 kg

Wydajność:

- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 67 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** B
- **Maksymalna moc wyciągu:** 350 m³/h
- **Rodzaj ekstrakcji:** Obiegowe
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 180 m³/h
- **Poziom hałasu:** 67 dB
- **Ilość prędkości:** 3

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 370 mm
- **Szerokość opakowania:** 662 mm
- **Wysokość opakowania:** 245 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,2 kg

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.

Filtrowanie:

- **Zdemowalny filtr:** Tak

-
- **Liczba filtrów:** 2 szt.
 - **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium / poliuretan (PU)
 - **Możliwość mycia filtra:** Tak

Oświetlenie:

- **Pozycja oświetlenia:** Tylne
- **Rodzaj żarówki:** LED
- **Liczba żarówek:** 2 szt.

Zrównoważony rozwój:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 296833