


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/okap-wyspowy-bosch-dhl-555-bl-618-m3-h-530mm-kolor-srebrny-p-154121.html>



Okap wyspowy BOSCH DHL 555 BL (618 m³/h; 530mm; kolor srebrny)

Cena	907,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDBOSOKA0081
Kod producenta	DHL 555 BL
Kod EAN	4242005122455
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Silnik dołączony:** Tak
- **Model:** Wbudowany
- **Ilość silników:** 2
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Długość przewodu:** 1,3 m
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Obciążenie:** 206 W
- **Prąd:** 10 A
- **Roczne zużycie energii:** 78,1 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** A ++ do E
- **Klasa wydajności energetycznej:** C
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Głębokość produktu:** 380 mm
- **Szerokość produktu:** 530 mm
- **Waga produktu:** 7,44 kg
- **Wysokość przedziału instalacji:** 25,5 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 50 cm
- **Wysokość produktu:** 255 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 35 cm
- **Poziom hałasu (intensywne prędkości):** 68 dB
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 65 cm
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 260 m³/h
- **Ilość prędkości:** 3
- **Poziom hałasu:** 56 dB
- **Ciśnienie (Pa):** 20
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** C
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 56 dB
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Prędkość w trybie intensywnym:** Tak
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 38 dB
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** D
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Maksymalna moc wyciągu:** 590 m³/h
- **Ostrzeżenia:** Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
- **Oświetlenie:** 438 lx
- **Liczba żarówek:** 2 szt.

-
- **Lampy:** 2,15 W
 - **Rodzaj żarówki:** LED

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Silnik dołączony:** Tak
- **Model:** Wbudowany
- **Ilość silników:** 2
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Długość przewodu:** 1,3 m

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Obciążenie:** 206 W
- **Prąd:** 10 A
- **Roczne zużycie energii:** 78,1 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** A ++ do E
- **Klasa wydajności energetycznej:** C
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 380 mm
- **Szerokość produktu:** 530 mm
- **Waga produktu:** 7,44 kg
- **Wysokość przedziału instalacji:** 25,5 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 50 cm
- **Wysokość produktu:** 255 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 35 cm

Wydajność:

- **Poziom hałasu (intensywne prędkości):** 68 dB
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 65 cm
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 260 m³/h
- **Ilość prędkości:** 3
- **Poziom hałasu:** 56 dB
- **Ciśnienie (Pa):** 20
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** C
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 56 dB
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Prędkość w trybie intensywnym:** Tak
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 38 dB
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** D
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Maksymalna moc wyciągu:** 590 m³/h

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.

Filtrowanie:

- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Aluminium
- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak

Oświetlenie:

- **Oświetlenie:** 438 lx
- **Liczba żarówek:** 2 szt.
- **Lampy:** 2,15 W

-
- **Rodzaj żarówki:** LED