

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/optoma-uhz66-projektor-danych-projektor-krotkiego-rzutu-4000-ansi-lumenow-dlp-uhd-4k-3840x2160-kompa-p-301936.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Optoma UHZ66 projektor danych Projektor krótkiego rzutu 4000 ANSI lumenów DLP UHD 4K (3840x2160) Kompatybilność 3D Biały

Cena	5 997,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFXYW
Kod producenta	E9PD7LD01EZ2
Kod EAN	5055387667716

Opis produktu

- **Poziom hałasu:** 35 dB
- **OSD:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Hiszpański, Duński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, Rumuński, Indonezyjska, Japońska, Węgierski, Wietnamska, Angielski, Portugalski, Szwedzki, Turecka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Francuska, Polski, Grecki
- **Stopień ochrony IP:** IP6X
- **Liczba języków OSD:** 25
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 28 dB
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Kino domowe
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 185 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 126 W
- **Waga produktu:** 3 kg
- **Szerokość opakowania:** 156 mm
- **Głębokość opakowania:** 402 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 276 mm
- **Głębokość produktu:** 216 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Szerokość produktu:** 274 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Smart TV:** Nie
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Moc wyjściowa (RMS):** 15 W
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Port DVI:** Nie
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Pełny HD:** Tak
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL B, SECAM B, PAL, SECAM G, SECAM L, NTSC, PAL N, SECAM D, SECAM, PAL G, PAL I, SECAM K, SECAM K1, PAL H, PAL M, PAL D
- **Długość ogniskowa:** 20.91 ~ 32.62 mm
- **Ostrość:** Nie
- **Przesunięcie:** 116%
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Stosunek padania:** 1.4:1 ~ 2.24:1
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 140 kHz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 240 Hz
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 4:3, 16:10, 16:9
- **Jednorodność:** 80%
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 660,4 - 7696,2 mm (26 - 303")
- **Odległość projekcji:** 1,3 - 9,4 m
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** 30°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 500000:1
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** UHD 4K (3840x2160)
- **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
- **Korekcja Keystone'a, pion:** 30°
- **Projektor smart:** Nie
- **Kod towaru:** 8528620000
- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Żywotność źródła światła:** 30000 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom hałasu:** 35 dB
- **OSD:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Hiszpański, Duński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, Rumuński, Indonezyjska, Japońska, Węgierski, Wietnamska, Angielski, Portugalski, Szwedzki, Turecka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Francuska, Polski, Grecki
- **Stopień ochrony IP:** IP6X
- **Liczba języków OSD:** 25
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 28 dB
- **Ochrona hasłem:** Tak

Konstrukcja:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Kino domowe

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** DC

-
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
 - **Pobór mocy (max):** 185 W
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
 - **Pobór mocy:** 126 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3 kg
- **Szerokość opakowania:** 156 mm
- **Głębokość opakowania:** 402 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 276 mm
- **Głębokość produktu:** 216 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Szerokość produktu:** 274 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Smart TV:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Moc wyjściowa (RMS):** 15 W

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Port DVI:** Nie
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Pełny HD:** Tak
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL B, SECAM B, PAL, SECAM G, SECAM L, NTSC, PAL N, SECAM D, SECAM, PAL G, PAL I, SECAM K, SECAM K1, PAL H, PAL M, PAL D

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 20.91 ~ 32.62 mm
- **Ostrość:** Nie
- **Przesunięcie:** 116%
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Stosunek padania:** 1.4:1 ~ 2.24:1

Projektor:

- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 140 kHz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 240 Hz
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 4:3, 16:10, 16:9
- **Jednorodność:** 80%
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 660,4 - 7696,2 mm (26 - 303")
- **Odległość projekcji:** 1,3 - 9,4 m
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** 30°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 500000:1
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** UHD 4K (3840x2160)
- **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
- **Korekcja Keystone'a, pion:** 30°
- **Projektor smart:** Nie

Cechy dostawcy:

- **Kod towaru:** 8528620000

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Żywotność źródła światła:** 30000 h