

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/pantum-drukarka-laserowa-bp5100dn-p-329968.html>

Pantum Drukarka laserowa BP5100DN

Cena	1 034,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERPTMDLK0003
Kod producenta	BP5100DN
Kod EAN	6936358019019
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Maksymalne obciążenie:** 100000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 650 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 50 W
- **Głębokość produktu:** 344 mm
- **Wysokość produktu:** 257 mm
- **Waga produktu:** 9,3 kg
- **Szerokość produktu:** 364 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Wi-Fi:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP, Windows 10, Windows 8.1, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 8, Windows 11, Windows Vista
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Ubuntu 14.04, CentOS 7.0, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2008
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 54 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 427 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,9 kg
- **Wysokość opakowania:** 332 mm
- **Szerokość opakowania:** 452 mm
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Ethernet
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Kolor:** Nie
- **Technologia druku:** Laser
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,9 s

-
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 550 ark.
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 60 ark.
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6
 - **Rozmiary kopert:** C5, DL, C6, Com-10, Monarch
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
 - **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Etykieta/metka, Folia, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Grubszy papier, Card stock, Gruby papier
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalne obciążenie:** 100000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 650 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 50 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 344 mm
- **Wysokość produktu:** 257 mm
- **Waga produktu:** 9,3 kg
- **Szerokość produktu:** 364 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP, Windows 10, Windows 8.1, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 8, Windows 11, Windows Vista
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Ubuntu 14.04, CentOS 7.0, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2008

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 54 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 427 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,9 kg
- **Wysokość opakowania:** 332 mm
- **Szerokość opakowania:** 452 mm

Porty i interfejsy:

- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Ethernet
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Prędkość drukowania:

- **Kolor:** Nie
- **Technologia druku:** Laser
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,9 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Podwójne drukowanie:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 550 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 60 ark.

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6
- **Rozmiary kopert:** C5, DL, C6, Com-10, Monarch
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Etykieta/metka, Folia, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Grubszy papier, Card stock, Gruby papier
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5