

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/pantum-p2509w-drukarka-laserowa-1200-x-1200-dpi-a4-wi-fi-p-253526.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Pantum P2509W drukarka laserowa 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Cena	542,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR4508
Kod producenta	P2509W
Kod EAN	6936358022385
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Języki opisu strony:** GDI
- **Maksymalne obciążenie:** 15000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 2000 - 15000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolor produktu:** Biały
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 370 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 38 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 2 W
- **Szerokość produktu:** 337 mm
- **Wysokość produktu:** 178 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Waga produktu:** 4,75 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Standardy Wi- Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 52 dB
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 30 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 600 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7,8 s
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Technologia druku:** Laser
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Kolor:** Nie
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak

-
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 23 stron/min
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Folia, Etykieta/metka, Koperty, Zwykły, czysty papier, Card stock, Gruby papier
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
 - **Rozmiary kopert:** C5, Com-10, DL, C6
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5
 - **Ostrzeżenia:** Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Języki opisu strony:** GDI
- **Maksymalne obciążenie:** 15000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 2000 - 15000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Liczba wkładów drukujących:** 1

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 370 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 38 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 2 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 337 mm
- **Wysokość produktu:** 178 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Waga produktu:** 4,75 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 52 dB
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 30 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 600 MHz

-
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0

Prędkość drukowania:

- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7,8 s
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Technologia druku:** Laser
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Kolor:** Nie
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 23 stron/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Folia, Etykieta/metka, Koperty, Zwykły, czysty papier, Card stock, Gruby papier
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
- **Rozmiary kopert:** C5, Com-10, DL, C6
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.