

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/pantum-p3300dw-drukarka-laserowa-1200-x-1200-dpi-a4-wi-fi-p-197817.html>



Pantum P3300DW drukarka laserowa 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Cena	711,32 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR4225
Kod producenta	P3300DW
Kod EAN	6936358006477

Opis produktu

- **Języki opisu strony:** PCL 6, PCL 5e
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 525 W
- **Tryb wyłączenia:** 2 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 127 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 50 W
- **Waga produktu:** 6,8 kg
- **Szerokość produktu:** 354 mm
- **Wysokość produktu:** 232 mm
- **Głębokość produktu:** 334 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **NFC:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 8.1, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 52 dB
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 30 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8,2 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 35 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Laser

-
- **Kolor:** Nie
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 200 g/m²
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** 16K, Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Folio, Oficio, Komunikat, Prawny
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Card stock, Gruby papier, Zwyczajny, czysty papier, Folia, Etykieta/metka, Cienki papier
 - **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
 - **Rozmiary serii B ISO (B0...B9):** B5
 - **Rozmiary serii A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

Specyfikacja:

Cechy:

- **Języki opisu strony:** PCL 6, PCL 5e
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 525 W
- **Tryb wyłączenia:** 2 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 127 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 50 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 6,8 kg
- **Szerokość produktu:** 354 mm
- **Wysokość produktu:** 232 mm
- **Głębokość produktu:** 334 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C

Sieć:

- **NFC:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b

Wymagania systemowe:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 8.1, Windows 10
- **Obsługiwany system operacyjny Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 52 dB

-
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 30 dB
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8,2 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 35 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Laser
- **Kolor:** Nie

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.

Obsługa papieru:

- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 200 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** 16K, Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Folio, Oficio, Komunikat, Prawny
- **Typy nośników podajnika papieru:** Card stock, Gruby papier, Zwyczajny, czysty papier, Folia, Etykieta/metka, Cienki papier
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4