

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/phanteks-nv-series-nv9-e-atx-gehause-tempered-glass-argb-matte-white-p-190009.html>



## Phanteks NV Series NV9 E-ATX-Gehäuse, Tempered Glass, ARGB - matte white

Cena	<b>1 015,45 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRA158</b>
Kod producenta	<b>GEPH-176</b>
Kod EAN	<b>0886523303084</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
- **Maksymalna długość PSU:** 21 cm
- **Układ:** Full Tower
- **Model:** PC
- **Materiały:** Szkło hartowane, Stal
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 20,5 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 49 cm
- **Ilość zatok 3.5":** 3
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Boczne okno:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 6
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wysokość produktu:** 615 mm
- **Waga produktu:** 19,5 kg
- **Głębokość produktu:** 280 mm
- **Szerokość produktu:** 575 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 23 kg
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5", 3.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 240, 280 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm, 420 mm
- **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 360, 420 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 4
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 420 mm, 480 mm
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne

- 
- **Zasilacz dołączony:** Nie

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

### Konstrukcja:

- **Maksymalna długość PSU:** 21 cm
- **Układ:** Full Tower
- **Model:** PC
- **Materiały:** Szkło hartowane, Stal
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 20,5 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 49 cm
- **Ilość zatok 3.5":** 3
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Boczne okno:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 6
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Kolor produktu:** Biały

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 615 mm
- **Waga produktu:** 19,5 kg
- **Głębokość produktu:** 280 mm
- **Szerokość produktu:** 575 mm

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 23 kg

### Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB typu C:** 1

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.

### Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 240, 280 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm, 420 mm
- **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 360, 420 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 4
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 420 mm, 480 mm

### Zasilanie:

- **Lokalizacja zasilania:** Dolne

- 
- **Zasilacz dołączony:** Nie