

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/phanteks-xt-view-tempered-glass-windows-d-rgb-black-p-190663.html>



Phanteks XT View Tempered Glass Windows, D-RGB - black

Cena	315,80 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	OBUPHSOBU0038
Kod producenta	PH-XT523V1_DBK01
Kod EAN	886523303176
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Ilość zatok 3.5"**: 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej**: EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Model**: PC
- **Boczne okno**: Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń**: 7
- **Materiały**: Szkło hartowane, Stal
- **Ilość zatok 2,5 "**: 5
- **Kolor produktu**: Czarny
- **Układ**: Midi Tower
- **Kolor podświetlenia**: RGB
- **Przycisk Włączania/wyłączania**: Tak
- **Maksymalna długość PSU**: 27 cm
- **Przycisk sterowania RGB**: Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych**: 41,5 cm
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora**: 18,4 cm
- **Podświetlenie**: Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego**: Tak
- **Głębokość produktu**: 440 mm
- **Wysokość produktu**: 500 mm
- **Waga produktu**: 7,65 kg
- **Szerokość produktu**: 230 mm
- **Waga wraz z opakowaniem**: 9,55 kg
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej**: 3.5", 2.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C**: 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A**: 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon**: Tak
- **Ostrzeżenia**: Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Zainstalowane wentylatory tylne**: 1x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych**: 140 mm, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych**: 360 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych**: 1
- **Zainstalowane wentylatory boczne**: 2x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych**: 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych**: 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych**: 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych**: 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych**: 240
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych**: 120, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych**: 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych**: 120 mm

-
- **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Model:** PC
- **Boczne okno:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Materiały:** Szkło hartowane, Stal
- **Ilość zatok 2,5 ":** 5
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Midi Tower
- **Kolor podświetlenia:** RGB
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 27 cm
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 41,5 cm
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 18,4 cm
- **Podświetlenie:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 500 mm
- **Waga produktu:** 7,65 kg
- **Szerokość produktu:** 230 mm

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,55 kg

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

Chłodzenie:

- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Zainstalowane wentylatory boczne:** 2x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 3
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 240
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne