

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/philips-1000-series-27e2n1100l-00-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-p-183138.html>



Philips 1000 series 27E2N1100L/00 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny

Cena	377,79 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRMOM6
Kod producenta	27E2N1100L
Kod EAN	8721038000375

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Pobór mocy:** 17,6 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 16 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 457 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 614 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 32 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 363 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,69 kg
- **Waga (z podstawą):** 3,05 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 3658 - 12192 m
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Wysokość opakowania:** 420 mm
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,2 kg
- **Przewody:** HDMI, Zasilanie
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Typ HD:** Full HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Podświetlenie LED:** Tak

-
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 115 kHz
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 115 kHz
 - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 100 Hz
 - **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 100 Hz
 - **Gęstość pikseli:** 81,59 ppi
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **Ekran sRGB:** Tak
 - **Typ matrycy:** VA
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Diody LED:** Stand-by, Operacje
 - **Regulacja pochyleń:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **OSD:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Nie
 - **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Grecki, Chińska uproszczona, Włoski, Turecka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Hiszpański, Ukraińska, Japońska, koreańska, Węgierski, Szwedzki
 - **Liczba języków OSD:** 21
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Wersja HDCP:** 1.4
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage
 - **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
 - **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
 - **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
 - **Synchronizacja adaptacyjna:** Tak
 - **Tryb łatwego czytania:** Tak
 - **Certyfikaty:** CE Mark, CB, ETL, CEC, CEL, CCC, CECF, UKCA, EMF, FCC, ICES-003
 - **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Nie zawiera:** Rtęci

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

-
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Pobór mocy:** 17,6 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 16 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 457 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 614 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 32 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 363 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,69 kg
- **Waga (z podstawą):** 3,05 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 3658 - 12192 m

Wydajność:

- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Wysokość opakowania:** 420 mm
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,2 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI, Zasilanie

Wyświetlacz:

- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Typ HD:** Full HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
- **Ekran matowy:** Tak
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 115 kHz
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Typ podświetlacza:** W-LED

-
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 115 kHz
 - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 100 Hz
 - **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 100 Hz
 - **Gęstość pikseli:** 81,59 ppi
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **Ekran sRGB:** Tak
 - **Typ matrycy:** VA
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Diody LED:** Stand-by, Operacje
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Grecki, Chińska uproszczona, Włoski, Turecka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Hiszpański, Ukraińska, Japońska, koreańska, Węgierski, Szwedzki
- **Liczba języków OSD:** 21
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wbudowany USB hub:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Materiał opakowania zdalny do odzysku:** 100%
- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Synchronizacja adaptacyjna:** Tak
- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **Certyfikaty:** CE Mark, CB, ETL, CEC, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Rtęci

