

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/philips-222s9jml-00-monitor-komputerowy-54-6-cm-21-5-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-p-300079.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Philips 222S9JML/00 monitor komputerowy 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny

Cena	<b>544,64 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFMMP</b>
Kod producenta	<b>222S9JML/00</b>
Kod EAN	<b>8712581806002</b>
PKWiU	<b>26.20.17.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 13,3 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 439 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 493 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 205 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,16 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 439 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 286 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,44 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 49 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 200 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 141 mm
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Wysokość opakowania:** 420 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,73 kg
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 500000000:1
- **Typ matrycy:** VA
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m<sup>2</sup>
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** Full HD
- **Rozmiar plamki:** 0,2493 x 0,241 mm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 54,6 cm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **DDC/CI:** Tak

- 
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Przekątna ekranu:** 21,5"
  - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Technologia wyświetlacza:** LCD
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
  - **Twardość powierzchni:** 3H
  - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
  - **Ekran matowy:** Tak
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
  - **Pokrycie sRGB (typowe):** 102%
  - **Pokrycie NTSC (typowe):** 88%
  - **Standard gamy kolorów:** sRGB
  - **Ilość głośników:** 2
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Obracany:** 0 - 180°
  - **Standard VESA:** Tak
  - **OSD:** Tak
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 25°
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
  - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
  - **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
  - **HDCP:** Tak
  - **Wersja HDMI:** 1.4
  - **Wbudowany USB hub:** Tak
  - **Wersja DisplayPort:** 1.2
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wyjście audio:** Tak
  - **Wersja USB hub:** 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Wejście audio:** Tak
  - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
  - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
  - **Wersja HDCP:** 1.4
  - **HDMI:** Tak
  - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 13,3 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 439 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 493 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 205 mm

- 
- **Waga (z podstawą):** 4,16 kg
  - **Szerokość (bez podstawy):** 439 mm
  - **Wysokość (bez podstawy):** 286 mm
  - **Waga (bez podstawy):** 2,44 kg
  - **Głębokość (bez podstawy):** 49 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 200 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

#### Wydajność:

- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 141 mm
- **Szerokość opakowania:** 690 mm
- **Wysokość opakowania:** 420 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,73 kg

#### Wyświetlacz:

- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 500000000:1
- **Typ matrycy:** VA
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m<sup>2</sup>
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** Full HD
- **Rozmiar plamki:** 0,2493 x 0,241 mm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 54,6 cm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **DDC/CI:** Tak
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Przekątna ekranu:** 21,5"
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 102%
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 88%
- **Standard gamy kolorów:** sRGB

#### Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W

#### Ergonomia:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Obracany:** 0 - 180°
- **Standard VESA:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak

- 
- **Obrotowe:** Tak
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 25°
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
  - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
  - **Regulowana wysokość (max):** 13 cm

**Porty i interfejsy:**

- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wersja USB hub:** 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wejście audio:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1