

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/philips-32m1c5200w00-32-1920x1080169300cdm21ms-dp-wyjście-audio-usb-hdmi-philips-p-22834.html>



PHILIPS 32M1C5200W/00 32"
1920x1080/16:9/300cd/m2/1ms/ DP
Wyjście audio USB HDM

Cena	963,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCOU3
Kod producenta	32M1C5200W/00
Kod EAN	8712581800710

Opis produktu

- Certyfikaty zgodności: RoHS
- Pozycjonowanie na rynku: Gaming
- Kolor nóżek: Srebrny
- Kolor produktu: Czarny
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 26 kWh
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Pobór mocy: 39,4 W
- Wysokość (bez podstawy): 423 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 709 mm
- Waga (z podstawą): 7,61 kg
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 638 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 308 mm
- Waga (bez podstawy): 6,1 kg
- Głębokość (bez podstawy): 95 mm
- Szerokość (bez podstawy): 709 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 3658 - 12192 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Niski input lag: Tak
- AMD FreeSync: Nie
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 9,97 kg
- Wysokość opakowania: 523 mm
- Szerokość opakowania: 782 mm
- Głębokość opakowania: 227 mm
- Przewody: Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort
- Stojak dołączony: Tak

-
- Podręcznik użytkownika: Tak
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 240 Hz
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 80 cm
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: Mega Infinity DCR
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 240 Hz
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
 - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
 - DDC/CI: Tak
 - Typ HD: Full HD
 - Kształt ekranu: Zakrzywiony
 - Głębia kolorów: 8 bit
 - Przekątna ekranu: 31,5"
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 69,8 cm
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Gęstość pikseli: 69,93 ppi
 - Klasyfikacja krzywizny ekranu: 1500R
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 39,3 cm
 - Rozmiar plamki: 0,36375 x 0,36375 mm
 - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Ekran sRGB: Tak
 - Ekran matowy: Tak
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 3500:1
 - Pokrycie sRGB (typowe): 121,3%
 - Typ matrycy: VA
 - Wskaźnik zamglenia: 25%
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Pokrycie NTSC (typowe): 100,1%
 - Czas odpowiedzi (szybkość): 0,5 ms
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 255 kHz
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Standard gamy kolorów: sRGB
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Nie
 - Kensington Lock: Tak
 - OSD: Tak
 - Obrotowe: Tak
 - Regulacja wysokości: 13 cm, Tak
 - Języki menu ekranowego: Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Francuska, Polski, Grecki, Japońska, koreańska, Węgierski, Ukraińska, Hiszpański, Turecka, Fiński, Angielski, Portugalski
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 20°
 - Diody LED: Operacje, Stand-by
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Standard VESA: Tak
 - Obracany: -45 - 45°
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Ilość portów HDMI: 2
 - Wyjście audio: Tak
 - Ilość DisplayPort: 1
 - HDCP: Tak
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - HDMI: Tak
 - Wersja HDCP: 1.4/2.2
 - Materiał opakowania zgodny do odzysku: 100%
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Certyfikaty: CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
 - Funkcje dotyczące obrazu: SmartImage game
 - Rodzaj wykończenia zewnętrznego: Teksturowany
 - Tryb niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
 - Nie zawiera: PVC/BFR, Rtęci

-
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
 - Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 1403971