

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/philips-345b1c-34-va-wqhd-219-warranty-24-months-5-ms-300-cdm2-black-hdmi-ports-quantum-17725.html>



Philips | 345B1C | 34 " | VA | WQHD | 21:9 | Warranty 24 month(s) | 5 ms | 300

Cena	1 650,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAREO
Kod producenta	345B1C/00
Kod EAN	8712581760779

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR, RoHS
- Kolor produktu: Czarny
- Wolne od Metali ciężkich: Pb (ołów), Hg (rtęć)
- Przednia osłona: Czarny
- Kolor nóżek: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Dom
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 34 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Adapter zewnętrznego zasilania: Nie
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
- Pobór mocy: 45 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 250 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 601 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 807 mm
- Waga (z podstawą): 11,3 kg
- Wysokość (bez podstawy): 367 mm
- Szerokość (bez podstawy): 807 mm
- Głębokość (bez podstawy): 110 mm
- Waga (bez podstawy): 7,62 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Synchronizacja komponentowego wideo: Sync-on-green (SOG), Separate sync
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows 8
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.0 Cheetah
- Rodzaj opakowania: Box
- Waga wraz z opakowaniem: 15,1 kg
- Stojak dołączony: Tak
- Przewody: HDMI, Prąd przemienny, DisplayPort
- Głębokość opakowania: 282 mm
- Szerokość opakowania: 930 mm
- Wysokość opakowania: 525 mm
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
- Format obrazu: 21:9

-
- Przekątna ekranu: 34"
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Natywna proporcja obrazu: 21:9
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 3440 x 1440
 - Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 80000000:1
 - Typ HD: Quad HD
 - Kształt ekranu: Zakrzywiony
 - Rozdzielczość: 3440 x 1440 px
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
 - Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Typ matrycy: VA
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 79,7 cm
 - DDC/CI: Tak
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 33,4 cm
 - Paleta barw: 100%
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: SmartContrast
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 100 Hz
 - Pokrycie sRGB (typowe): 119%
 - Przestrzeń barw RGB: sRGB
 - Krzywizna ekranu: 150 cm
 - Gęstość pikseli: 110 ppi
 - Klasyfikacja krzywizny ekranu: 1500R
 - Pokrycie NTSC (typowe): 100%
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 160 kHz
 - Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 160 kHz
 - Rozmiar plamki: 0,232 x 0,232 mm
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 100 Hz
 - Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 100 Hz
 - Kompatybilność 3D: Nie
 - Ilość głośników: 2
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Moc wyjściowa (RMS): 10 W
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 30°
 - Kensington Lock: Tak
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Obracany: -180 - 180°
 - Regulacja wysokości: 18 cm, Tak
 - Diody LED: Operacje, Stand-by
 - Języki menu ekranowego: Chińska tradycyjna, Rosyjski, Szwedzki, Francuska, Polski, Grecki, Hiszpański, Turecka, Fiński, Japońska, koreańska, Węgierski, Ukraińska, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Obrotowe: Tak
 - Funkcja Picture-in-Picture: Tak
 - Możliwość pochylenia: Tak
 - OSD: Tak
 - Standard VESA: Tak
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - HDCP: Tak
 - Wejście audio: Nie
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Typu B
 - Wyjście na słuchawki: Tak
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 4
 - Wtyk słuchawek: 3,5 mm
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Ilość portów upstream: 1
 - HDMI: Tak
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Ilość portów HDMI: 2
 - Port DVI: Nie
 - Wersja HDMI: 2.0

-
- Wbudowany tuner tv: Nie
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 70000 h
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Obraz po obrazie (PbP): Tak
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Philips SmartUniformity: 93 - 105%
 - MultiView: PIP/PBP mode*, 2 x devices
 - Klasa efektywności energetycznej (stara): B
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Podręcznik użytkownika: Tak