

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/philips-34e1c5600he-00-34-va-3440-x-1440-pikseli-21-9-4-ms-300-cd-m2-czarny-ilosc-portow-hdmi-1-100-p-182913.html>



Philips | 34E1C5600HE/00 | 34 " | VA | 3440 x 1440 pikseli | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m2 | Czarny | Ilość portów HDMI 1 | 100 Hz

Cena	1 785,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAE72
Kod producenta	34E1C5600HE/00
Kod EAN	8712581783464
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1172087
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 57 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 43 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 557 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 808 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 281 mm
- **Waga (z podstawą):** 9,29 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 111 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 808 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 381 mm
- **Waga (bez podstawy):** 7,16 kg
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 980 mm
- **Wysokość opakowania:** 519 mm
- **Głębokość opakowania:** 226 mm
- **Przewody:** USB Type-C, Prąd przemienny, HDMI
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

-
- **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Przekątna ekranu:** 34"
 - **Format obrazu:** 21:9
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Rozmiar plamki:** 0,23175 x 0,23175 mm
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 100 Hz
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 160 kHz
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 1 ms
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
 - **Gęstość pikseli:** 109,68 ppi
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 86,36 cm
 - **Ekran sRGB:** Tak
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 123,24%
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 79,7 cm
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 99,25%
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,4 cm
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Megapiksele:** 5 MP
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Diody LED:** Operacje, Stand-by
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Ukraińska, Japońska, koreańska, Węgierski, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Grecki, Hiszpański, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Turecka, Fiński
 - **Liczba języków OSD:** 21
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **HDMI:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **Wyjście audio:** Tak
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
 - **Zasilanie USB:** Tak

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** G
- **MultiView:** PIP/PBP mode, 2 x devices
- **Waga produktu:** 7,16 kg
- **Szerokość produktu:** 808 mm
- **Wysokość produktu:** 381 mm
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Głębokość produktu:** 111 mm
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage game
- **Certyfikaty:** CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom

Moc:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1172087
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 57 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 43 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 557 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 808 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 281 mm
- **Waga (z podstawą):** 9,29 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 111 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 808 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 381 mm
- **Waga (bez podstawy):** 7,16 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 980 mm
- **Wysokość opakowania:** 519 mm
- **Głębokość opakowania:** 226 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB Type-C, Prąd przemienny, HDMI
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Przekątna ekranu:** 34"
- **Format obrazu:** 21:9
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Rozmiar plamki:** 0,23175 x 0,23175 mm
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 100 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 160 kHz
- **DDC/CI:** Tak
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Typ matrycy:** VA
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 1 ms
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
- **Gęstość pikseli:** 109,68 ppi
- **Ekran matowy:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 86,36 cm
- **Ekran sRGB:** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 123,24%
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 79,7 cm
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 99,25%
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,4 cm

Multimedia:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Megapiksele:** 5 MP
- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Tak

Ergonomia:

- **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Operacje, Stand-by
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak

-
- **Standard VESA:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Ukraińska, Japońska, koreańska, Węgierski, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Grecki, Hiszpański, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Turecka, Fiński
 - **Liczba języków OSD:** 21
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **OSD:** Tak

Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **HDMI:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
- **Zasilanie USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** G
- **MultiView:** PIP/PBP mode, 2 x devices
- **Waga produktu:** 7,16 kg
- **Szerokość produktu:** 808 mm
- **Wysokość produktu:** 381 mm
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Głębokość produktu:** 111 mm
- **Wolne od Metali ciężkich:** Hg (rtęć)
- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage game
- **Certyfikaty:** CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci