

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/philips-43bdl4511d-00-signage-display-cyfrowa-tablica-a-109-2-cm-43-500-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-24-p-269534.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Philips 43BDL4511D/00 signage display Cyfrowa tablica A 109,2 cm (43") 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny 24/7

Cena	4 838,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPNCB
Kod producenta	43BDL4511D/00
Kod EAN	8712581778644

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Cyfrowa tablica A
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 200 mm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 71 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 62 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100/240 V
- **Pobór mocy (max):** 170 W
- **Waga wyświetlacza:** 10,7 kg
- **Szerokość wyświetlacza:** 973 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 63,5 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 561,2 mm
- **Szerokość podstawy:** 56,1 cm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji
- **OSD:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Arabski
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, Czujnik podczerwieni, RS-232
- **Przekątna ekranu:** 43"
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 500000:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Żywotność panelu:** 50000 h
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
- **Jasność:** 500 cd/m²

-
- **Rozmiar plamki:** 0,2451 x 0,2451 mm
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 108 cm
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
 - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Gniazdo modułu OPS:** Tak
 - **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
 - **Wejście DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 2
 - **Ilość portów HDMI:** 3
 - **Port DVI:** Tak
 - **Ilość portów DVI-I:** 1
 - **Zdalne wejście IR:** 1
 - **Wejście Audio (L,P):** 1
 - **Ilość portów USB:** 2
 - **Zdalne wyjścia IR:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Wersja USB:** 2.0
 - **RS-232C:** Tak
 - **Wyjście DisplayPort:** 1
 - **Port USB:** Tak
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** MPEG, H.263, H.265, H.264
 - **Obsługiwane formaty audio:** HE-AAC, AAC
 - **Format kompresji zdjęć:** PNG, BMP, JPEG

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Cyfrowa tablica A
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 200 mm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 71 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 62 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100/240 V
- **Pobór mocy (max):** 170 W

Waga i rozmiary:

- **Waga wyświetlacza:** 10,7 kg
- **Szerokość wyświetlacza:** 973 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 63,5 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 561,2 mm
- **Szerokość podstawy:** 56,1 cm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji
- **OSD:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Arabski

Zawartość opakowania:

- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, Czujnik podczerwieni, RS-232

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 43"
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 500000:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Żywotność panelu:** 50000 h
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
- **Jasność:** 500 cd/m²
- **Rozmiar plamki:** 0,2451 x 0,2451 mm
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 108 cm

Audio:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo modułu OPS:** Tak
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Wejście DisplayPort:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Port DVI:** Tak
- **Ilość portów DVI-I:** 1
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Ilość portów USB:** 2
- **Zdalne wyjścia IR:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wersja USB:** 2.0
- **RS-232C:** Tak
- **Wyjście DisplayPort:** 1
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz

System komputerowy:

- **Obsługiwane formaty plików wideo:** MPEG, H.263, H.265, H.264
- **Obsługiwane formaty audio:** HE-AAC, AAC
- **Format kompresji zdjęć:** PNG, BMP, JPEG