

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/philips-5000-series-fc9556-09-odkurzacz-bezworkowy-p-250194.html>



Philips 5000 series FC9556/09 Odkurzacz bezworkowy

Cena	883,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRALT
Kod producenta	FC9556/09
Kod EAN	8710103860587

Opis produktu

- **Towary niebezpieczne:** Nie
- **Łączenie rury:** ActiveLock
- **Ilość pyłu:** 1,5 l
- **Materiał kół:** Guma
- **Model:** Cylinder próżniowy
- **Ilość rur:** 2
- **Rodzaj pojemnika na kurz:** Bez worka
- **Filtr wydmuchiwanego powietrza:** Allergy
- **Rury:** Teleskopowy
- **Obrotowe koło:** Tak
- **Tworzywo tuby:** Metal
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-230 V
- **Zmienne zasilanie:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Maksymalna moc wejściowa:** 900 W
- **Moc wejściowa (IEC):** 899 W
- **Wysokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 412 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,01 kg
- **Waga produktu:** 5,3 kg
- **Szerokość produktu:** 275 mm
- **Szerokość opakowania:** 300 mm
- **Wysokość opakowania:** 490 mm
- **Głębokość opakowania:** 370 mm
- **Klasa HEPA:** HEPA 13
- **Filtr ochrony silnika:** Tak
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Promień działania:** 9 m
- **Poziom hałasu:** 77 dB
- **Wydajność:** 99,9%
- **Filtracja próżniowa powietrza:** HEPA
- **Metoda oddzielania zanieczyszczeń:** Cykloniczny
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Szczelinówka:** Tak
- **Specjalna nasadka:** TriActive+ nozzle
- **Szczotki próżniowe w zestawie:** Szczotka do podłogi
- **Podręcznik użytkownika z papieru wtórnego:** Tak
- **Długość przewodu:** 6 m
- **Uchwyty do przenoszenia:** Tak
- **Podręczne przechowywanie akcesoriów:** Tak
- **Komora do przechowywania:** Tak
- **Mocowanie / ułatwienie przechowywania:** Tak

-
- **Moc maksymalna:** 900 W
 - **Dodatkowa nasadka:** Hard floor nozzle,Furniture nozzle 110mm,SuperTurbo brush
 - **Model filtra:** Relevant filter variant FC8010/02
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Towary niebezpieczne:** Nie

Konstrukcja:

- **Łączenie rury:** ActiveLock
- **Ilość pyłu:** 1,5 l
- **Materiał kół:** Guma
- **Model:** Cylinder próżniowy
- **Ilość rur:** 2
- **Rodzaj pojemnika na kurz:** Bez worka
- **Filtr wydmuchiwanego powietrza:** Allergy
- **Rury:** Teleskopowy
- **Obrotowe koło:** Tak
- **Tworzywo tuby:** Metal
- **Materiał obudowy:** Plastik

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220-230 V
- **Zmienne zasilanie:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Maksymalna moc wejściowa:** 900 W
- **Moc wejściowa (IEC):** 899 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 412 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,01 kg
- **Waga produktu:** 5,3 kg
- **Szerokość produktu:** 275 mm
- **Szerokość opakowania:** 300 mm
- **Wysokość opakowania:** 490 mm
- **Głębokość opakowania:** 370 mm

Wydajność:

- **Klasa HEPA:** HEPA 13
- **Filtr ochrony silnika:** Tak
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Promień działania:** 9 m
- **Poziom hałasu:** 77 dB
- **Wydajność:** 99,9%
- **Filtracja próżniowa powietrza:** HEPA
- **Metoda oddzielania zanieczyszczeń:** Cykloniczny
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Zawartość opakowania:

- **Szczelinówka:** Tak
- **Specjalna nasadka:** TriActive+ nozzle
- **Szczotki próżniowe w zestawie:** Szczotka do podłogi
- **Podręcznik użytkownika z papieru wtórnego:** Tak

Ergonomia:

- **Długość przewodu:** 6 m
- **Uchwyty do przenoszenia:** Tak
- **Podręczne przechowywanie akcesoriów:** Tak

-
- **Komora do przechowywania:** Tak
 - **Mocowanie / ułatwienie przechowywania:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Moc maksymalna:** 900 W
- **Dodatkowa nasadka:** Hard floor nozzle,Furniture nozzle 110mm,SuperTurbo brush
- **Model filtra:** Relevant filter variant FC8010/02

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny