

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/philips-6000-series-27b2u6903-00-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-led-antra-p-250562.html>



Philips 6000 series 27B2U6903/00 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LED Antracyt

Cena	2 205,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFMPK
Kod producenta	27B2U6903/00
Kod EAN	8712581804749

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Antracytowy
- **Kolor nóżek:** Ciemnoszary
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Tryb wyłączenia:** 0,4 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,45 W
- **Pobór mocy:** 28,6 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 544 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 230 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 371 mm
- **Waga (z podstawą):** 7,15 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 613 mm
- **Waga (bez podstawy):** 5,1 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 59 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 480 mm
- **Szerokość opakowania:** 780 mm
- **Głębokość opakowania:** 161 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Thunderbolt, Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 23 - 75 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 140 kHz
- **Gęstość pikseli:** 163 ppi
- **Typ matrycy:** IPS
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Typ podświetlacza:** RGB LED
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **DDC/CI:** Tak
- **Ekran matowy:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 30°
- **Diody LED:** Operacje, Stand-by
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Języki menu ekranowego:** Turecka, Fiński, Hiszpański, Szwedzki, Francuska, Polski, Grecki, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Węgierski, Angielski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Ukraińska
- **Obracany:** -180 - 180°
- **Obrotowe:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Liczba języków OSD:** 21
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 2
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Mikrofon:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
- **Ilość portów Thunderbolt 4:** 2
- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, TÜV mark, ICES, CE, GS mark, EAC

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Antracytowy
- **Kolor nóżek:** Ciemnoszary
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,4 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,45 W
- **Pobór mocy:** 28,6 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 544 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 230 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 371 mm
- **Waga (z podstawą):** 7,15 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 613 mm
- **Waga (bez podstawy):** 5,1 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 59 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 480 mm
- **Szerokość opakowania:** 780 mm
- **Głębokość opakowania:** 161 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Thunderbolt, Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°

-
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 5000000:1
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 23 - 75 Hz
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 140 kHz
 - **Gęstość pikseli:** 163 ppi
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Typ podświetlacza:** RGB LED
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 30°
- **Diody LED:** Operacje, Stand-by
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Języki menu ekranowego:** Turecka, Fiński, Hiszpański, Szwedzki, Francuska, Polski, Grecki, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Węgierski, Angielski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Ukraińska
- **Obracany:** -180 - 180°
- **Obrotowe:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Liczba języków OSD:** 21
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **OSD:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 2
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Mikrofon:** Tak

-
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **HDMI:** Tak
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
 - **Ilość portów Thunderbolt 4:** 2

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, TÜV mark, ICES, CE, GS mark, EAC