

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/philips-evnia-24m2n3200s00-monitor-komputerowy-605-cm-238-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-p-22827.html>



Philips Evnia 24M2N3200S/00 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px F

Cena	561,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCOXG
Kod producenta	24M2N3200S/00
Kod EAN	8712581805838

Opis produktu

- Nazwa koloru: Charcoal
- Kolor produktu: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Gaming
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Pobór mocy: 18,7 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Szerokość (bez podstawy): 540 mm
- Wysokość (bez podstawy): 325 mm
- Głębokość (bez podstawy): 55 mm
- Waga (z podstawą): 3,38 kg
- Waga (bez podstawy): 2,77 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 540 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 195 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 433 mm
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 3658 - 12192 m
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 5,51 kg
- Wysokość opakowania: 395 mm
- Głębokość opakowania: 126 mm
- Szerokość opakowania: 610 mm
- Podstawa dołączona: Tak
- Przewody: DisplayPort, Prąd przemieniczny, HDMI
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 180 Hz
- Pokrycie sRGB (typowe): 126%
- Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: Mega Infinity DCR
- Wskaźnik zamglenia: 25%
- Paleta barw: 93%
- Pokrycie NTSC (typowe): 113%
- Ekran sRGB: Tak
- Czas odpowiedzi (szybkość): 0,5 ms

-
- Gęstość pikseli: 93 ppi
 - Obsługa High Dynamic Range (HDR): Tak
 - Technologia High Dynamic Range (HDR): High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - Ekran matowy: Tak
 - SmartResponse: 1 ms
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Pokrycie Adobe RGB: 110%
 - Standard gamy kolorów: DCI-P3
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
 - Podświetlenie LED: Tak
 - Przekątna ekranu: 23,8"
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Rozmiar plamki: 0,2745 x 0,2745 mm
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 200 kHz
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
 - DDC/CI: Tak
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 180 Hz
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 60,5 cm
 - Typ matrycy: IPS
 - Typ HD: Full HD
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Moc wyjściowa (RMS): 4 W
 - Ilość głośników: 2
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 20°
 - Języki menu ekranowego: Ukraińska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Japońska, koreańska, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Turecka, Fiński, Francuska, Polski, Grecki, Szwedzki
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Standard VESA: Tak
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Diody LED: Stand-by, Operacje
 - Regulacja pochyleń: Tak
 - Kensington Lock: Tak
 - OSD: Tak
 - HDMI: Tak
 - Wyjście audio: Tak
 - Wersja HDCP: 1.4/2.2
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Ilość portów HDMI: 2
 - HDCP: Tak
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Rodzaj wykończenia zewnętrznego: Teksturowany
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
 - Tryb niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Certyfikaty: CB, TUV/ISO 9241-307, TUV-BAUART, EAC, BSMI, CE marking, UKCA, EMV, FCC, ICES-003, MEPS, PSB, E-standby, KC
 - Funkcje dotyczące obrazu: SmartImage game
 - Niski input lag: Tak
 - Certyfikaty zgodności: RoHS
 - Ostrzeżenia: Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.
 - Tworzywa wtórne z recyklingu: 85%

-
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak