

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/philips-evnia-25m2n3200w-00-monitor-komputerowy-62-2-cm-24-5-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-szary-p-216164.html>



Philips Evnia 25M2N3200W/00 monitor komputerowy 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 px Full HD LCD Szary

Cena	606,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAJCP
Kod producenta	25M2N3200W/00
Kod EAN	8712581800673

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Kolor produktu:** Szary
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Nazwa koloru:** Dark Slate
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 27,7 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 19 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1503715
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 239 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 557 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 508 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 331 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,64 kg
- **Waga (bez podstawy):** 3,3 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 64 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 557 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 188 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,6 kg
- **Wysokość opakowania:** 420 mm
- **Szerokość opakowania:** 730 mm
- **Przewody:** DisplayPort, HDMI, Prąd przemysłowy
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

-
- **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 62,2 cm
 - **Przekątna ekranu:** 24,5"
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Rozmiar plamki:** 0,2832 x 0,2802 mm
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 54,4 cm
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 240 Hz
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 274 kHz
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 30,3 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Głębia kolorów:** 8 bit
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 120%
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Gęstość pikseli:** 89,91 ppi
 - **Ekran sRGB:** Tak
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 240 Hz
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 0,5 ms
 - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 101,5%
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Obracany:** -30 - 30°
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Diody LED:** Stand-by, Operacje
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Języki menu ekranowego:** Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Francuska, Polski, Grecki, Ukraińska, Turecka, Fiński, Japońska, koreańska, Węgierski
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
 - **HDMI:** Tak
 - **Wyjście audio:** Tak
 - **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
 - **Materiał opakowania zgodny do odzysku:** 100%
 - **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage game
 - **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
 - **Certyfikaty:** CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART

- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **Niski input lag:** Tak
- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Kolor produktu:** Szary
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Nazwa koloru:** Dark Slate

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 27,7 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 19 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1503715

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 239 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 557 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 508 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 331 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,64 kg
- **Waga (bez podstawy):** 3,3 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 64 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 557 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 188 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,6 kg
- **Wysokość opakowania:** 420 mm
- **Szerokość opakowania:** 730 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** DisplayPort, HDMI, Prąd przemieniczny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **DDC/CI:** Tak
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 62,2 cm
- **Przekątna ekranu:** 24,5"
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Typ HD:** Full HD
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,2832 x 0,2802 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 54,4 cm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 240 Hz
- **Typ matrycy:** VA
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 274 kHz
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 30,3 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 120%
- **Ekran matowy:** Tak
- **Gęstość pikseli:** 89,91 ppi
- **Ekran sRGB:** Tak
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 240 Hz
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 0,5 ms
- **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 101,5%

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Obrotowe:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Obracany:** -30 - 30°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Diody LED:** Stand-by, Operacje
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Francuska, Polski, Grecki, Ukraińska, Turecka, Fiński, Japońska, koreańska, Węgierski
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 13 cm

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wbudowany USB hub:** Nie

-
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
 - **HDMI:** Tak
 - **Wyjście audio:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Tryb niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Materiał opakowania podatny do odzysku:** 100%
- **Funkcje dotyczące obrazu:** SmartImage game
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Certyfikaty:** CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
- **Tryb łatwego czytania:** Tak
- **Niski input lag:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** PVC/BFR, Rtęci