

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/philips-evnia-5000-27m2c5200w-00-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-p-183356.html>



Philips Evnia 5000 27M2C5200W/00 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny

Cena	687,79 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDGUY
Kod producenta	27M2C5200W/00
Kod EAN	8712581805913
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Nazwa koloru:** Dark Slate
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 22,4 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 528 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 247 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,79 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 369 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 90 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,97 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 611 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 188 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,15 kg
- **Szerokość opakowania:** 785 mm
- **Wysokość opakowania:** 480 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Podświetlenie LED:** Tak

-
- **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 320 kHz
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,3 ms
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Typ matrycy:** Fast VA
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 240 Hz
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 121%
 - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
 - **Gęstość pikseli:** 81,68 ppi
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 280 Hz
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 108%
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Obracany:** -30 - 30°
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Diody LED:** Stand-by, Operacje
 - **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
 - **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Szwedzki, Hiszpański, Ukraiński, Japoński, koreański, Węgierski, Angielski, Portugalski, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Francuska, Polski, Grecki, Chińska tradycyjna, Rosyjski
 - **Liczba języków OSD:** 21
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Wersja HDCP:** 2.2
 - **HDMI:** Tak
 - **Niski input lag:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, TÜV mark, CB, CE, EAC, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC)
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.
 - **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

-
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
 - **Nazwa koloru:** Dark Slate

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 22,4 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 528 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 247 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,79 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 369 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 90 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,97 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 611 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3658 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Synchronizacja komponentowego wideo:** Separate sync
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 188 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,15 kg
- **Szerokość opakowania:** 785 mm
- **Wysokość opakowania:** 480 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 320 kHz
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,3 ms
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **DDC/CI:** Tak
- **Typ matrycy:** Fast VA
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 240 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1

-
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 121%
 - **Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego:** Mega Infinity DCR
 - **Gęstość pikseli:** 81,68 ppi
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 280 Hz
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 108%
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)

Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Obracany:** -30 - 30°
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Diody LED:** Stand-by, Operacje
- **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
- **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Szwedzki, Hiszpański, Ukraiński, Japoński, koreański, Węgierski, Angielski, Portugalski, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Francuski, Polski, Grecki, Chińska tradycyjna, Rosyjski
- **Liczba języków OSD:** 21
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **HDMI:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Niski input lag:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, TÜV mark, CB, CE, EAC, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Rtęci, PVC/BFR