

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/philips-evnia-8000-49m2c890000-monitor-komputerowy-1242-cm-489-5120-x-1440-px-dual-qhd-qdoled-bialy-p-23823.html>



Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 monitor komputerowy 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440

Cena	4 652,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRDEZN
Kod producenta	49M2C8900/00
Kod EAN	8712581801663

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Pozycjonowanie na rynku: Gaming
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Pobór mocy: 163,35 W
- Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 1644071
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 65 kWh
- Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin: 85 kWh
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): G
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 1195 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 544 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 359 mm
- Waga (bez podstawy): 10,8 kg
- Wysokość (bez podstawy): 369 mm
- Głębokość (bez podstawy): 181 mm
- Waga (z podstawą): 14 kg
- Szerokość (bez podstawy): 1195 mm
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 3658 - 12192 m
- NVIDIA G-SYNC: Tak
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Technologia szybkiego ładowania: Power Delivery 3.0
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- AMD FreeSync: Tak
- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync
- Typ oświetlenia otoczenia: 3-stronne
- Typ AMD FreeSync: FreeSync Premium Pro
- Szybkie ładowanie: Tak
- Typ NVIDIA G-SYNC: G-SYNC Compatible
- Waga wraz z opakowaniem: 19,4 kg
- Wysokość opakowania: 300 mm

-
- Szerokość opakowania: 1290 mm
 - Głębokość opakowania: 475 mm
 - Przewody: Prąd przemienny, USB, USB Type-C na USB Type-C, DisplayPort, HDMI
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Podstawa dołączona: Tak
 - Przekątna ekranu: 48,9"
 - Czas odpowiedzi (typowy): 0,03 ms
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Kształt ekranu: Zakrzywiony
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
 - Natywna proporcja obrazu: 32:9
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 240 Hz
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Kolory wyświetlacza: 1.07 biliona kolorów
 - Typ HD: Dual QHD
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 388 kHz
 - Rozmiar plamki: 0,233 x 0,233 mm
 - Rozdzielczość: 5120 x 1440 px
 - Standard gamy kolorów: DCI-P3
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 240 Hz
 - Paleta barw: 99%
 - Technologia High Dynamic Range (HDR): DisplayHDR 400 True Black
 - Ekran sRGB: Tak
 - Głębia kolorów: 10 bit
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 119,7 cm
 - Ekran matowy: Tak
 - Jasność wyświetlacza (szczytowa): 1000 cd/m²
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 124,3 cm
 - Pokrycie Adobe RGB: 125,2%
 - Obsługa High Dynamic Range (HDR): Tak
 - Typ matrycy: OLED
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Wskaźnik zamglenia: 25%
 - Gęstość pikseli: 108,77 ppi
 - Pokrycie sRGB (typowe): 153,1%
 - Twardość powierzchni: 2H
 - Pokrycie NTSC (typowe): 127,4%
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1500000:1
 - Klasyfikacja krzywizny ekranu: 1800R
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 33,9 cm
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: Mega Infinity DCR
 - Gama kolorów DCI-P3: 99%
 - DDC/CI: Tak
 - Technologia wyświetlacza: QD-OLED
 - Ilość głośników: 4
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Moc wyjściowa (RMS): 30 W
 - Wbudowane dekodery dźwięku: DTS
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Diody LED: Stand-by, Operacje
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 15°
 - Kensington Lock: Tak
 - Obracany: -20 - 20°
 - OSD: Tak
 - Standard VESA: Tak
 - Regulacja wysokości: 12 cm, Tak
 - Języki menu ekranowego: Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Japońska, Ukraińska, koreańska, Węgierski, Francuski, Polski, Grecki, Chińska uproszczona, Włoski, Turecki, Fiński, Angielski, Portugalski, Hiszpański, Szwedzki
 - Liczba języków OSD: 21
 - Funkcja Picture-in-Picture: Tak
 - Obrotowe: Tak
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Ilość DisplayPort: 1
 - HDCP: Tak
 - Wersja HDMI: 2.1
 - Wersja DisplayPort: 1.4

-
- Wbudowany USB hub: Tak
 - Ilość portów HDMI: 2
 - HDMI: Tak
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Typu B
 - Zasilanie USB: Tak
 - Wbudowany przełącznik KVM: Tak
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 4
 - Liczba portów USB Typu-B (ilość): 1
 - Ilość portów upstream: 1
 - Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
 - Wersja HDCP: 1.4/2.2/2.3
 - Wyjście na słuchawki: Tak
 - Maksymalne zasilanie USB: 90 W
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Certyfikaty zgodności: RoHS
 - Technologia wspomagająca poprawę dźwięku: DTS Sound
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
 - Niski input lag: Tak
 - Funkcje dotyczące obrazu: SmartImage game
 - Obraz po obrazie (PbP): Tak
 - Tryb niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Delta E: 2
 - Rodzaj wykończenia zewnętrznego: Teksturowany
 - Głośniki: 7.5 W x 2 tweeters, 7.5 W x 2 woofers with flow port
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Certyfikaty: CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; cETLus
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 30000 h
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
 - Nie zawiera: PVC/BFR, Rtęci