

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/philips-hue-white-and-color-ambiance-zestaw-startowy-3-inteligentne-zarowki-e27-1100-regulator-prz-p-172448.html>



Philips Hue White and color ambiance Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (1100) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch

Cena	719,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCHBJ
Kod producenta	929002468804
Kod EAN	8719514291355
PKWiU	26.11.22.0

Opis produktu

- **Materiały:** Syntetyk
- **Liczba akcesoriów (max):** 12
- **Kompatybilność z HomeKit:** Tak
- **EAN/UPC/GTIN:** 8719514291355
- **Uwaga dotycząca aktualizacji oprogramowania:** When connected to Bluetooth App or Hue Bridge
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Regulator oświetlenia z aplikacją HUE i przełącznikiem:** Tak
- **Liczba światel na przełącznik (max):** 10
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Żywotność żarówki:** 25000 h
- **Rodzaj żarówki:** Zintegrowane LED
- **Kolory wyświetlacza:** 16000000 kol.
- **Standardy Wi- Fi:** Nieobsługiwany
- **Możliwość ściemniania:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Interfejs:** Bluetooth
- **Model:** Zestaw inteligentnego oświetlenia
- **Ekwiwalent moc żarówki:** 75 W
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Rozmiar żarówki:** A60
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Współczynnik mocy:** 0,5
- **Mocowanie/typ złącza:** E27
- **Ilość żarówek na odcień mostka (hue bridge) (max):** 50 szt.
- **Lampy:** 11 W
- **Liczba żarówek:** 3 szt.
- **Strumień świetlny:** 1055 lm
- **Temperatura barwowa (max):** 6500 K
- **Żywotność przełącznika ściemniacza światła (kliknięcia):** 50000
- **Liczba cykli włączania:** 50000
- **Natychmiastowe pełne światło:** Tak
- **Technologia źródła światła:** LED
- **Zakres częstotliwości (ściemniacz światła):** 2400 - 2483,5 MHz
- **Współczynnik oddawania barw (CRI):** 80
- **Kształt żarówki:** Reflektor
- **Temperatura barwowa (min):** 2000 K

- **Pasmo przenoszenia (hue bridge):** 2400 - 2483,5 MHz
- **Rodzaj mocowania hue bridge:** Desktop
- **Trwałość znamionowa:** 25000 h
- **Możliwość aktualizacji oprogramowania:** Tak
- **Kod ochrony międzynarodowej (IP) ściemniacza hue:** IP20
- **Obsługa aplikacji Philips Hue:** Tak
- **Żywotność baterii ściemniacza światła (min.):** 3 lat(a)
- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Klasa wydajności energetycznej:** F
- **Napięcie:** 220-240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Typ obsługiwanych baterii:** CR2032
- **Pobór mocy (mostek światła):** 250 mA
- **Częstotliwość zasilacza sieciowego (mostek HUE):** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe zasilacza sieciowego (mostek HUE):** 100-240 V
- **Zużycie energii na 1000 godzin:** 11 kWh
- **Średnica:** 6 cm
- **Waga produktu:** 72 g
- **Głębokość produktu:** 176 mm
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 219 mm
- **Waga przełącznika ściemniacza światła:** 37 g
- **Szerokość Hue bridge:** 8,8 cm
- **Wysokość Hue bridge:** 2,6 cm
- **Długość mostka HUE:** 8,8 cm
- **Wysokość przełącznika odcienia:** 9,2 cm
- **Średnica żarówki:** 6 cm
- **Głębokość przełącznika odcienia:** 1,1 cm
- **Szerokość przełącznika odcienia:** 3,5 cm
- **Szerokość płyty ściennej włącznika ściemniacza światła:** 7 cm
- **Waga włącznika ściemniacza światła (z płytą ścienną):** 67 g
- **Głębokość płyty ściennej włącznika ściemniacza światła:** 1,4 cm
- **Wysokość płyty ściennej włącznika ściemniacza światła:** 11,5 cm
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Współpracuje z IFTTT:** Tak
- **Obsługiwana aplikacja Philips Hue Bluetooth:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 21,9 mm
- **Głębokość opakowania:** 17,6 mm
- **Wysokość opakowania:** 140 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga brutto opakowania:** 1,01 kg
- **Waga netto opakowania:** 1,01 kg
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Liczba żarówek hue w zestawie:** 3 szt.
- **Mostek HUE:** Tak
- **Żarówka(i) w zestawie:** Tak
- **Przełącznik odcienia w zestawie:** Tak
- **Obsługiwana liczba baterii przełączników ściemniaczy hue:** 1
- **Akumulator ściemniacza hue w zestawie:** Tak
- **Liczba dołączonych ściemniaczy światła:** 1
- **Typ akumulatora ściemniacza hue:** CR2032
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.15.4
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C
- **Łączy Zigbee Light:** Tak
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** F
- **Klasa efektywności energetycznej żarówki w zestawie (stara):** F
- **Kod logistyczny 12NC:** 929002468804
- **Ostrzeżenia:** Nie zanurzać w wodzie ani używać w wilgotnych warunkach., Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą być szkodliwe przy niewłaściwym użytkowaniu., Trzymać z dala od źródeł ciepła i ognia.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Materiały:** Syntetyk
- **Liczba akcesoriów (max):** 12
- **Kompatybilność z HomeKit:** Tak
- **EAN/UPC/GTIN:** 8719514291355
- **Uwaga dotycząca aktualizacji oprogramowania:** When connected to Bluetooth App or Hue Bridge
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Regulator oświetlenia z aplikacją HUE i przełącznikiem:** Tak
- **Liczba świateł na przełącznik (max):** 10

Cechy:

- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Żywotność żarówki:** 25000 h
- **Rodzaj żarówki:** Zintegrowane LED
- **Kolory wyświetlacza:** 16000000 kol.
- **Standardy Wi- Fi:** Nieobsługiwany
- **Możliwość ściemniania:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Interfejs:** Bluetooth
- **Model:** Zestaw inteligentnego oświetlenia
- **Ekwiwalent moc żarówki:** 75 W
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Rozmiar żarówki:** A60
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Współczynnik mocy:** 0,5
- **Mocowanie/typ złącza:** E27
- **Ilość żarówek na odcień mostka (hue bridge) (max):** 50 szt.
- **Lampy:** 11 W
- **Liczba żarówek:** 3 szt.
- **Strumień świetlny:** 1055 lm
- **Temperatura barwowa (max):** 6500 K
- **Żywotność przełącznika ściemniacza światła (kliknięcia):** 50000
- **Liczba cykli włączania:** 50000
- **Natychmiastowe pełne światło:** Tak
- **Technologia źródła światła:** LED
- **Zakres częstotliwości (ściemniacz światła):** 2400 - 2483,5 MHz
- **Współczynnik oddawania barw (CRI):** 80
- **Kształt żarówki:** Reflektor
- **Temperatura barwowa (min):** 2000 K
- **Pasmo przenoszenia (hue bridge):** 2400 - 2483,5 MHz
- **Rodzaj mocowania hue bridge:** Desktop
- **Trwałość znamionowa:** 25000 h
- **Możliwość aktualizacji oprogramowania:** Tak
- **Kod ochrony międzynarodowej (IP) ściemniacza hue:** IP20
- **Obsługa aplikacji Philips Hue:** Tak
- **Żywotność baterii ściemniacza światła (min.):** 3 lat(a)

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Klasa wydajności energetycznej:** F
- **Napięcie:** 220-240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Typ obsługiwanych baterii:** CR2032
- **Pobór mocy (mostek światła):** 250 mA
- **Częstotliwość zasilacza sieciowego (mostek HUE):** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe zasilacza sieciowego (mostek HUE):** 100-240 V
- **Zużycie energii na 1000 godzin:** 11 kWh

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 6 cm
- **Waga produktu:** 72 g
- **Głębokość produktu:** 176 mm
- **Wysokość produktu:** 140 mm

-
- Szerokość produktu: 219 mm
 - Waga przełącznika ściemniacza światła: 37 g
 - Szerokość Hue bridge: 8,8 cm
 - Wysokość Hue bridge: 2,6 cm
 - Długość mostka HUE: 8,8 cm
 - Wysokość przełącznika odcienia: 9,2 cm
 - Średnica żarówki: 6 cm
 - Głębokość przełącznika odcienia: 1,1 cm
 - Szerokość przełącznika odcienia: 3,5 cm
 - Szerokość płyty ściennej włącznika ściemniacza światła: 7 cm
 - Waga włącznika ściemniacza światła (z płytą ścienną): 67 g
 - Głębokość płyty ściennej włącznika ściemniacza światła: 1,4 cm
 - Wysokość płyty ściennej włącznika ściemniacza światła: 11,5 cm

Wydajność:

- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: iOS, Android
- Współpraca z Amazon Alexa: Tak
- Współpracuje z IFTTT: Tak
- Obsługiwana aplikacja Philips Hue Bluetooth: Tak

Dane opakowania:

- Szerokość opakowania: 21,9 mm
- Głębokość opakowania: 17,6 mm
- Wysokość opakowania: 140 mm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Waga brutto opakowania: 1,01 kg
- Waga netto opakowania: 1,01 kg

Zawartość opakowania:

- Zasilacz sieciowy: Tak
- Baterie w zestawie: Tak
- Przewody: LAN (RJ-45)
- Liczba żarówek hue w zestawie: 3 szt.
- Mostek HUE: Tak
- Żarówka(i) w zestawie: Tak
- Przełącznik odcienia w zestawie: Tak
- Obsługiwana liczba baterii przełączników ściemniaczy hue: 1
- Akumulator ściemniacza hue w zestawie: Tak
- Liczba dołączonych ściemniaczy światła: 1
- Typ akumulatora ściemniacza hue: CR2032

Pozostałe funkcje:

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.15.4
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 40 °C
- Łącze Zigbee Light: Tak
- Klasa efektywności energetycznej (stara): F
- Klasa efektywności energetycznej żarówki w zestawie (stara): F

Dane logistyczne:

- Kod logistyczny 12NC: 929002468804

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie zanurzać w wodzie ani używać w wilgotnych warunkach., Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą być szkodliwe przy niewłaściwym użytkowaniu., Trzymać z dala od źródeł ciepła i ognia.