

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/philips-hue-white-color-ambiance-infuse-deckenleuchte-l-weiss-4500lm-p-195914.html>



Philips Hue White & Color Ambiance Infuse Deckenleuchte L Weiß 4500lm

Cena	1 031,82 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJHY7
Kod producenta	915005997401
Kod EAN	8718696176511

Opis produktu

- **Materiały:** Metal
- **Liczba akcesoriów (max):** 12
- **Regulator oświetlenia z aplikacją HUE i przełącznikiem:** Tak
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Interfejs:** Bluetooth/Zigbee
- **Trwałość znamionowa:** 25000 h
- **Technologia źródła światła:** Y
- **Regulacja siły świecenia:** Tak
- **Styl oświetlenia:** Nowoczesny
- **Temperatura barwowa (min):** 2000 K
- **Żywotność żarówki:** 25000 h
- **Przeznaczenie:** Salon, Sypialnia
- **Mocowanie/typ złącza:** Niewymienialne źródło światła
- **Możliwość ściemniania:** Tak
- **Klasa ochrony:** I
- **Model:** Inteligentne światło sufitowe
- **Liczba żarówek:** 1 szt.
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Lampy:** 52,5 W
- **Rodzaj żarówki:** LED
- **Standardy Wi- Fi:** Nieobsługiwany
- **Kolor produktu:** Biały
- **Temperatura barwowa (max):** 6500 K
- **Strumień świetlny:** 3450 lm
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor światła:** Biały
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 50-60
- **Napięcie żarówki:** LED
- **Napięcie:** 50-60 Hz
- **Klasa wydajności energetycznej:** G
- **Zużycie energii na 1000 godzin:** 54 kWh
- **Głębokość produktu:** 425 mm
- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 3,77 kg
- **Długość produktu:** 425 mm
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Współpracuje z IFTTT:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 502 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga netto opakowania:** 3,77 kg

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,68 kg
 - **Wysokość opakowania:** 100 mm
 - **Szerokość opakowania:** 476 mm
 - **Waga brutto opakowania:** 4,68 kg
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Klasa efektywności energetycznej (stara):** G
 - **Klasa efektywności energetycznej żarówki w zestawie (stara):** G
 - **Kod logistyczny 12NC:** 915005997401

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Materiały:** Metal
- **Liczba akcesoriów (max):** 12
- **Regulator oświetlenia z aplikacją HUE i przełącznikiem:** Tak
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Cechy:

- **Interfejs:** Bluetooth/Zigbee
- **Trwałość znamionowa:** 25000 h
- **Technologia źródła światła:** Y
- **Regulacja siły świecenia:** Tak
- **Styl oświetlenia:** Nowoczesny
- **Temperatura barwowa (min):** 2000 K
- **Żywotność żarówki:** 25000 h
- **Przeznaczenie:** Salon, Sypialnia
- **Mocowanie/typ złącza:** Niewymienialne źródło światła
- **Możliwość ściemniania:** Tak
- **Klasa ochrony:** I
- **Model:** Inteligentne światło sufitowe
- **Liczba żarówek:** 1 szt.
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Lampy:** 52,5 W
- **Rodzaj żarówki:** LED
- **Standardy Wi- Fi:** Nieobsługiwany
- **Kolor produktu:** Biały
- **Temperatura barwowa (max):** 6500 K
- **Strumień świetlny:** 3450 lm
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor światła:** Biały

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 50-60
- **Napięcie żarówki:** LED
- **Napięcie:** 50-60 Hz
- **Klasa wydajności energetycznej:** G
- **Zużycie energii na 1000 godzin:** 54 kWh

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 425 mm
- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 3,77 kg
- **Długość produktu:** 425 mm

Wydajność:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Współpracuje z IFTTT:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 502 mm

-
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Waga netto opakowania:** 3,77 kg
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 4,68 kg
 - **Wysokość opakowania:** 100 mm
 - **Szerokość opakowania:** 476 mm
 - **Waga brutto opakowania:** 4,68 kg

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** G
- **Klasa efektywności energetycznej żarówki w zestawie (stara):** G

Dane logistyczne:

- **Kod logistyczny 12NC:** 915005997401