

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/philips-lcd-monitor-p-22841.html>



Philips LCD monitor

Cena	629,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCOWB
Kod producenta	242S9JML/00
Kod EAN	8712581796464

Opis produktu

- Certyfikaty zgodności: RoHS
- Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
- Kolor nóżek: Czarny
- Przednia osłona: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Kolor produktu: Czarny
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,4 W
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 21 kWh
- Pobór mocy: 15 W
- Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 12 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Waga (z podstawą): 4,85 kg
- Waga (bez podstawy): 3,09 kg
- Wysokość (bez podstawy): 324 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 484 mm
- Głębokość (bez podstawy): 55 mm
- Szerokość (bez podstawy): 539 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 205 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 539 mm
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 3658 - 12192 m
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 7,15 kg
- Głębokość opakowania: 139 mm
- Szerokość opakowania: 730 mm
- Wysokość opakowania: 420 mm
- Przewody: DisplayPort, Prąd przemieniczny, HDMI
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Stojak dołączony: Tak
- Typ HD: Full HD
- Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
- Kąt widzenia w poziomie: 178°
- Rozmiar plamki: 0,2745 x 0,2745 mm
- Kształt ekranu: Płaski
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 50000000:1

-
- Długość przekątnej ekranu (cm): 60,5 cm
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: SmartContrast
 - Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 85 kHz
 - Typ matrycy: VA
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
 - Ekran sRGB: Tak
 - DDC/CI: Tak
 - Ekran matowy: Tak
 - Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 75 Hz
 - Pokrycie NTSC (typowe): 80%
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Pokrycie sRGB (typowe): 99%
 - Głębia kolorów: 8 bit
 - Gęstość pikseli: 93 ppi
 - Wskaźnik zamglenia: 25%
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
 - Przekątna ekranu: 24"
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
 - Standard gamy kolorów: sRGB
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Ilość głośników: 2
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Moc wyjściowa (RMS): 2 W
 - Języki menu ekranowego: Francuska, Polski, Grecki, Japońska, koreańska, Węgierski, Ukraińska, Turecka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski
 - Diody LED: Stand-by, Operacje
 - Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
 - Regulacja pochyleń: Tak
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Obracany: -180 - 180°
 - Obrotowe: Tak
 - Regulacja wysokości: Tak, 13 cm
 - Oś obrotu: Tak
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Standard VESA: Tak
 - Kensington Lock: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 25°
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - HDMI: Tak
 - Ilość portów upstream: 1
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Ilość portów DVI-D: 1
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wersja HDCP: 1.4
 - Port DVI: Tak
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Zasilanie USB: Tak
 - Wejście audio dla PC: Tak
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Typu B
 - Wyjście audio: Tak
 - Liczba portów USB Typu-B (ilość): 1
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 4
 - HDCP: Tak
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Certyfikaty: CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS
 - Tryb łatwego czytania: Tak

-
- Tryb niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Rodzaj wykończenia zewnętrznego: Teksturowany
 - Funkcje dotyczące obrazu: SmartImage
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 70000 h
 - Tworzywa wtórne z recyklingu: 85%
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR, TCO
 - Nie zawiera: Rtęci, PVC/BFR
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
 - Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 1291734