

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/philips-s-line-242s1ae00-led-display-605-cm-238-1920-x-1080-px-full-hd-czarny-p-29880.html>



Philips S Line 242S1AE/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD Cza

Cena	527,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCOUL
Kod producenta	242S1AE/00
Kod EAN	8712581764296

Opis produktu

- Certyfikaty zgodności: RoHS
- Kolor nóżek: Czarny
- Przednia osłona: Czarny
- Odłączana podstawa: Tak
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
- Kolor produktu: Czarny
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 16 kWh
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Pobór mocy: 13,6 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 10,4 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Waga (z podstawą): 4,83 kg
- Szerokość (bez podstawy): 540 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 482 mm
- Głębokość (bez podstawy): 51 mm
- Wysokość (bez podstawy): 323 mm
- Waga (bez podstawy): 2,98 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 540 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 205 mm
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 80%
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync, Sync-on-green (SOG)
- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Głębokość opakowania: 180 mm
- Wysokość opakowania: 435 mm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Waga wraz z opakowaniem: 7,91 kg
- Szerokość opakowania: 625 mm

-
- Podręcznik użytkownika: Tak
 - Przewody: VGA, Audio (3.5mm), DisplayPort, Prąd przemienny, HDMI
 - Podstawa dołączona: Tak
 - Typ matrycy: IPS
 - DDC/CI: Tak
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: SmartContrast
 - Technologia wyświetlacza: LED
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Rozmiar plamki: 0,2745 x 0,2745 mm
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
 - Ekran sRGB: Tak
 - Pokrycie NTSC (typowe): 91%
 - Wskaźnik zamglenia: 25%
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 85 kHz
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
 - Pokrycie sRGB (typowe): 107%
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 60,5 cm
 - Standard gamy kolorów: sRGB
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 75 Hz
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Sync-on-green (SOG): Tak
 - Gęstość pikseli: 93 ppi
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Paleta barw: 91%
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 50000000:1
 - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
 - Typ HD: Full HD
 - Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 75 Hz
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 85 kHz
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Ekran matowy: Tak
 - Przekątna ekranu: 23,8"
 - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
 - Format obrazu: 16:9
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Ilość głośników: 2
 - Moc wyjściowa (RMS): 2 W
 - Regulacja wysokości: 13 cm, Tak
 - Obracany: -180 - 180°
 - Obrotowe: Tak
 - Oś obrotu: Tak
 - Języki menu ekranowego: Szwedzki, Japońska, koreańska, Węgierski, Francuska, Polski, Grecki, Turecka, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Ukraińska
 - Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - OSD: Tak
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Standard VESA: Tak
 - Liczba języków OSD: 21
 - Regulacja pochylenia: Tak
 - Diody LED: Stand-by, Operacje
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 25°
 - Kensington Lock: Tak
 - Wtyk słuchawek: 3,5 mm
 - Ilość portów HDMI: 1.4
 - Wyście mocy ac: Tak
 - Wersja HDCP: 1.4
 - Wejście audio: Nie

-
- Wyjście na słuchawki: Tak
 - HDMI: Tak
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Ilość portów DVI-D: 1
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Port DVI: Tak
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Wejście audio dla PC: Tak
 - Ilość DisplayPort: 1.2
 - HDCP: Tak
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 70000 h
 - Klasa efektywności energetycznej (stara): E
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Rodzaj wykończenia zewnętrznego: Teksturowany
 - Funkcje dotyczące obrazu: SmartImage
 - Tryb niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Certyfikaty: CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CEL; CECP; TUV Eye Comfort certified
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210
 - Tworzywa wtórne z recyklingu: 85%
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR, TCO
 - Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 405224
 - Nie zawiera: Rtęci, PVC/BFR